

OPTIMUS

FERRETERÍAS DE CONFIANZA Y PROXIMIDAD

la calidez
que buscas



catálogo especial
CALEFACCIÓN

CALEFACCIÓN.....2
 Estufas de pellet / Estufas de leña / Accesorios estufas / Estufa de gas / Estufas parafina / Termoventilador y calefactores / Emisores y radiadores / Estufas exterior / Calefacción industrial / Humidificadores /deshumidificadores

TERMOSTATOS, PROGRAMADORES Y DETECTORES25
 Programadores, bases y detectores

BOLSAS DE AGUA CALIENTE Y CALOR TEXTIL ..28

BURLETES Y AISLANTES..... 30
 Burletes y aislantes

FELPUDOS.....31
 Felpudos

ORDENACIÓN33
 Cubos y ordenación cocina / Ordenación interior

EQUIPAMIENTO HOGAR35
 Escaleras y manutención tendederos interior / Tendederos exterior / Tablas planchar / Planchas ropa / pequeño electrodoméstico limpieza y cocina

ILUMINACIÓN 40
 Iluminación interior y exterior

JARDÍN42
 Casetas / Motosierras / Maquinaria jardín / Hidrolimpiadoras / Bombas de agua

PINTURA Y ADHESIVOS..... 51
 Esmaltes / Útiles pintura / Sprays / Aislantes

MAQUINARIA Y ACCESORIOS.....55
 Maquinaria electroportátil / Accesorios electroportatil

HERRAMIENTAS 61
 Herramientas y cajas

CERRAJERÍA.....63
 Cerrajería y sugirdad

BAÑO Y FONTANERÍA..... 64
 Baño / Fontanería

ESTUFAS DE PELLET

i

Calefacción limpia y económica gracias a su funcionamiento y combustible.

Generan y aportan calor gracias al uso de un combustible 100% renovable: el pellet. El pellet es un combustible fabricado a base de residuos totalmente vegetales que al introducirse en la estufa, se procesan gracias a la conexión eléctrica. Posteriormente, la energía calorífica es expulsada a la estancia a climatizar.



23002784
Antracita



23002785
Blanca

ESTUFA PELLET CAMI

4,9 kW. Volumen de la estancia: 135 m³. superficie recomendada hasta 50 m². Capacidad de la tolva: 11 Kg. Eficiencia de 89,63-92,32%. Salida superior o posterior. Brasero de fundición, patas de madera y kit de wi-fi disponible.

899'00

ESTUFA PELLET IGNISSIA TOKYO

7,7 kW. Estufa estancia, brasero de fundición, fácil limpieza, válvula anti-deflagración. Eficiencia máx. 91,6%. Capacidad tolva 15kg. Medidas 440x450x957cm.

999'00



9715775
Blanca



9715776
Negra

VERSIÓN WIFI DISPONIBLE



9698744
Negro y burdeos

9698745
Negro y gris

ESTUFA DE PELLETT 810 ELEGANCE
8,10kW. Color negro y burdeos. Revestimiento de mayólica y metal. Rendimiento 95.3% max. Consumo 0.44-1.84Kg/h. Capacidad depósito 17Kg. Volumen máximo calefactable 230m3. 100% producción italiana. Medidas L47xP50xH90cm 93Kg. WIFI APP.

1.399'00



ESTUFA PELLETT NEPRA
8 KW: Eficiencia: 91-93,8%. Depósito de 17Kg. Consumo: 0,7-1,98 Kg/h. Potencia termoquímica 9,3kW. Carga pellet con sistema anti-atascos tornillo estelar.

1.594'00

23023207
Blanca

23023206
Negra

23023208
Roja



**ESTUFA PELLETT APIA
WIESBERG**

10 kW. Salida de humo superior y con pantalla táctil.
Blanca. 23004980

2.190'00

Negra. 23004981

2.190'00



ESTUFA PELLETT KALDESIA

estufa auto-limpiante. Eficiencia: 88-93%.

Depósito de 19kg. Consumo: 1-2,4 kg/h.

Medidas: 100x49,6x56cm. Wi-fi opcional.

1.994'00

23023210
Blanca

23023209
Negra

23023211
Roja

ESTUFAS DE LEÑA



Características de las estufas

Ecodiseño:

Ahorro:

Gracias a su mayor rendimiento puede suponer un ahorro de más de 150€ de combustible por temporada.

Reducción de emisiones:

90% menos de emisiones de partículas que una chimenea abierta.

80% menos de emisiones de partículas que una estufa de 10 años.




ESTUFA DE LEÑA L4 ECONÓMICA

23022774

14,8 kW; carga máxima 3 Kg. Salida de humos: Ø 120 mm. Eficacia energética 84%.

144'00



ESTUFA DE LEÑA THAPELS

23023153

5,4 kW Estufa de leña Pella S en acero. Interior en refractario blanco y reja en fundición. Potencia 5,4kW, rendimiento 81%, A+.

409'00



ESTUFA DE LEÑA LUGANO

9706624

6 kW. Rendimiento del 75%. Salida de humos trasera de 120-125 mm. Troncos hasta 42 cm. Medidas de la estufa 680x360x443 mm. Volumen de calefacción de 150 m³.

549'00



ESTUFA DE LEÑA JAZZ

9706623

6 kW. Rendimiento del 77%. Parrilla y puerta de hierro fundido. Hogar revestido en vermiculita. Sistema cristal limpio. Leñero. Triple combustión. Troncos hasta 42 cm. Medidas de la estufa 653 X 436 X 443 mm. Volumen de calefacción de 150 m³.

649'00



ESTUFA LEÑA KNYSNA

9702844

5,9 kW. Rendimiento del 77%. Parrilla y puerta de hierro fundido. Hogar revestido en vermiculita. Sistema cristal limpio. Triple combustión. Troncos hasta 40 cm. Volumen de calefacción: 180 m³. Dimensiones: 712 x 436 x 443 mm.

695'00



ESTUFA DE LEÑA 707 ECODESIGN

23023222

18KW: triple combustión. Incorpora cámara con vermiculita refractaria, sistema de limpieza de cristal y doble cámara de acero. Carga máxima de 4 Kg, rendimiento del 77% y salida vertical de humos.

649'00



SUPRA

Calidez y confort
respaldados por más
de 150 años de
historia

**ESTUFAS ESTANCAS
EFICIENCIA, SEGURIDAD Y CONFORT**

Gracias a su diseño hermético, una estufa estanca optimiza la combustión y mantiene el aire interior limpio y saludable. Ideal para hogares bien aislados, ofrece más rendimiento con menos leña y sin corrientes de aire. Una elección inteligente para calentar tu hogar con total confort y eficiencia.



Aparato estanco

SUPRA ANDRÉ 23022576
5,9kW (3-10kW). 41,1 x 37,1 x 75 cm. Cuerpo de hierro fundido. Placas laterales de Vermiculita alta densidad. Pot. nominal 5,9 kW (3-10kW). ø salida 150 mm. Salida humos superior o posterior. Rendimiento 81,6%. Consumo 1,67 Kg/h.

529'00

Aparato estanco

SUPRA ARDÈNE 23022577
6,1kW (3-10kW). 61,5 x 43,8 x 69,3 cm. Cuerpo de acero, puerta hierro fundido. Vermiculita de alta densidad. ø Salida 150 mm. ø Aire 100 mm. Compatible hogares eficientes. Salida humos superior o posterior. Turbina opcional. Rendimiento 77,7%. Consumo 1,5 Kg/h.

779'00

Aparato estanco

SUPRA ÉMILE 23022583
6,1kW (3-10kW). 61,5 x 43,8 x 69,3 cm. Cuerpo de acero, puerta hierro fundido y patas de madera. Vermiculita de alta densidad. ø Salida 150 mm. ø Aire 100 mm. Compatible hogares eficientes. Salida humos superior o posterior. Turbina opcional. Rendimiento 77,7%. Consumo 1,5 Kg/h.

849'00

Aparato estanco

SUPRA LÉONIE 23022578
6kW (3-10kW). 50 x 45,9 x 96,9 cm. Cuerpo chapa de acero. Vermiculita de alta densidad. ø Salida 150 mm. ø Aire 100 mm. Compatible hogares eficientes. Salida humos superior o posterior. Rendimiento 83,2%. Consumo 1,74 Kg/h.

999'00

Aparato estanco

SUPRA GABY 23022582
7,3kW (5-15kW). 62,4 x 43,3 x 66,5 cm. Cuerpo de hierro fundido y patas de madera. Placas lat. de Vermiculita alta densidad. ø 150 mm. ø Aire 100 mm. Compatible hogares eficientes. Salida humos superior o posterior. Rendimiento 78%. Consumo 2,4 Kg/h.

1.199'00

Aparato estanco

SUPRA FIORÉ 23022579
6kW (3-10kW). 50 x 45,9 x 126,9 cm. Cuerpo chapa de acero. Piedras acumuladoras de calor: más confort, menos consumo. Vermiculita de alta densidad. ø Salida 150 mm. ø Aire 100 mm. Compatible hogares eficientes. Salida humos superior o posterior. Rendimiento 83,2%. Consumo 1,74 Kg/h.

1.290'00

Acumulación de serie

Aparato estanco

SUPRA CÉLESTE 23022580
6kW (3-10kW). 50 x 45,9 x 96,9 cm. Cuerpo chapa de acero. Calor envolvente con visión lateral y radiación 180°. Vermiculita de alta densidad. ø Salida 150 mm. ø Aire 100 mm. Compatible hogares eficientes. Salida humos superior o posterior.

1.290'00

Aparato estanco

SUPRA STINA 23022581
7,3kW (5-15kW). 62,4 x 43,3 x 66,5 cm. Cuerpo de hierro fundido y patas de madera. Placas lat. de Vermiculita alta densidad. ø 150 mm. ø Aire 100 mm. Compatible hogares eficientes. Salida humos superior o posterior. Rendimiento 78%. Consumo 2,4 Kg/h.

1.290'00

Mejora la distribución del calor en tu hogar - TURBINA

140°C (stove top), 30°C (head level), 19°C (torso level), 17°C (knee level), 25°C (stove front), 80°C (stove side), 22°C (head level), 20°C (knee level), 60°C (stove front)

*Disponible en ARDÈNE y ÉMILE - FR9016800B

ESTUFA LEÑA ZAHARA 9706629
6kW ECODESIGN. Estufa de leña de fácil utilización con leñero. Potencia nominal de 6kW y rendimiento del 75%. Salida de humos trasera de 120-125 mm. Troncos hasta 42 cm. Medidas de la estufa 745 x 360 x 420 mm. Volumen de calefacción de 150 m³.

629⁰⁰



ESTUFA LEÑA CORAL 3V 9702845
5,4 kW. Rendimiento 77%. 712 x 436 x 443 mm. Peso 82 Kg. Doble cuerpo de chapa de 3+3 mm. Volumen calefacción 150 m³.

779⁰⁰



INSERT 700 FUNDI 9706891

14 kW de potencia. Rendimiento 70.08%. Material acero fundición y sistema de doble combustión. Dos ventiladores con velocidades, rápida y lenta. Bajo consumo. 695 x 520 x 445 mm. Peso 140 Kg.

884⁰⁰



ESTUFA LEÑA CASTILLA 9706621

8 kW de potencia. Rendimiento del 77%. Salida de humos trasera de 12-12,5 cm. Troncos hasta 50 cm. 760 x 595 x 480 mm. Volumen de calefacción de 240 m³. Calienta platos en la puerta superior.

895⁰⁰



ESTUFA LEÑA SINTRA 9706627

7kW ECODESIGN. Estufa de leña de fácil utilización con leñero. Rendimiento del 80,7%. Troncos hasta 60 cm. Medidas de la estufa 800x815x520mm. Volumen de calefacción de 210 m³.

979⁰⁰



ESTUFA LEÑA OPORTO CON HORNO 9692606

Potencia calorífica 7kW Cuerpo en chapa 4 mm. Rendimiento 81,2%. Medidas puerta 30,5 x 32,5 cm. Volumen de calefacción 280 m³. Con horno y leñero. Parrilla de hierro fundido. Sistema cristal limpio. Medidas 105,5 x 81,5 x 52 cm. Peso 121 Kg.

1.150⁰⁰



ESTUFA DE LEÑA INSERT 800 A 9711367

Clasificación energética A. Diámetro salida de humos (mm)150. Potencia optima (kW) 18. Rendimiento 75 %. Medidas: Alto 575mm x Ancho 795mm x Fondo 450mm. Peso 160 Kg. Material Estufa fundición. Doble combustión.

959⁰⁰



INSERT LEÑA HOGAR VISION PANORAMIC 9698755

Toma de aire exterior. Hogar revestido en vermiculita. Parrilla de hierro fundido. Visión panorámica. Puerta de vidrio serigrafiado. Sistema cristal limpio. Triple combustión. Troncos hasta 80 cm. Volumen de calefacción 270 m³ Potencia calorífica: 8,9 kw Rendimiento: 80,8% Emisión de CO: 0,10% Pintura anticorrosiva: 800°C Cristal vitrocerámico resistencia: 750°C Dimensiones: 627 x 1120 x 470 mm. Dimensiones puertas: 885 x 300 mm. Salida de humos vertical: Ø150-153 mm.

1.349⁰⁰

ACCESORIOS ESTUFA

PALAS METÁLICAS RECOGE CENIZAS

Con puño de madera. Para chimeneas de leña, y estufas de pellet y carbón, que nos facilitara la extracción de cenizas.



9687762
16.5x17.5x47.5cm.

6'95



9678420
24x23cm.

6'95

JUEGO CHIMENEA ESCOBILLA Y PALA NEGRO

23023324

2 piezas, color negro.

11'95



ESCOBILLA CHIMENEA

9314525

47 cm.

9'60



RECOGEDOR METÁLICO COLOR NEGRO

7883167

76 cm.

Pala de 25x23.5 cm.

9'95




SALVACHISPAS PELLETS CURVO

23002839

58 x 80 cm.

42'95



SALVACHISPAS CHIMENEA

23005511

1 panel, 55 x 66,5 cm. Color negro.

29'95



SALVACHISPAS SIMPLE DE CHIMENEA

9159628

El sistema que lleva de patas se adapta muy bien al suelo y protege para que el fuego no salga para el exterior sin quitar calor ninguno. 67 x 11 x 60 cm.

44'95



SALVACHISPAS PLEGABLE DE CHIMENEA

9605883

Con dos hojas plegables, para adaptar a muchas medidas de chimenea, ya que el sistema que lleva de patas se adapta muy bien al suelo y protege para que el fuego no salga para el exterior sin quitar calor ninguno. 110 x 11 x 60 cm.

74'95

Juegos de chimenea



JUEGO CHIMENEA SUELO 66 CM

9715923

4 piezas voluta negro.

31'95

JUEGO DE ACCESORIOS PARA CHIMENEA

23023325

Triangular 3 piezas negro.

34'95



JUEGO DE ACCESORIOS PARA CHIMENEA

23023326

Piramide, 4 piezas negro.

31'95



5 PIEZAS 50CM

9692513

4 útiles negros y fuelle. 50x20x20cm.

52'95





PASTILLAS DE ENCENDIDO

9272691
Sin olores, larga duración y gran poder calorífico. 32 pastillas.

1'29

PASTILLA ENCENDIDO ECOLÓGICA

Compuestas de aceite vegetal. Sin humo y sin mal olor. 200 unidades. 9651382

8'95

24+8ud. unidades. 9633237

0'89



TRONCO ENCENDIDO ECOLÓGICO 9639017

1,1kg. Con aceite vegetal, sin keroseno. Mantiene el fuego vivo más de 2 horas. Ideal para el encendido de madera húmeda y grandes piezas de leñas.

5'55



MÁS PROTECCIÓN

GUANTE ANTICALORICO EXTRALARGO

9704703
Talla única.

13'95



LEÑERO

9715924

Acabado pintado.

24'95

vivahogar

CESTA LEÑA 1012440

Hierro Forjado.


Negro Mate.

26'95



CESTA QUEMADOR DE PELLETS

Pintado con pintura anticorrosiva hasta 800°. Esta diseñada para ser utilizada en estufas de leña de manera que se pueda crear ambientes cálidos y agradables.



9687760

30x17x25cm.

26'95



9687761

Doble. 49x17x25cm.

43'95



ALFOMBRAS IGNIFUGAS

Para proteger el suelo de chispas y brasas de chimeneas, barbacoas y hornos. Uso interior y exterior. Antideslizante e Impermeable.

ALFOMBRA 100X50CM

9683605

19'95

ALFOMBRA 100X150CM

9687758

34'95

SEMICIRCULAR

50X80CM 9706921

13'95



CARTUCHO DESHOLLINADOR QUIMICO 9688634

La comodidad de uso es la principal característica del producto: basta con tirar el tubo entero al fuego y esperar que se consuma. El poder desengrasante y desincrustante del producto aparece al arder. Fabricado íntegramente con materiales aptos para la combustión.

3'99



DESHOLLINADOR CONCENTRADO 9688635

250gr. Previene y elimina la acumulación de hollín, resinas, grasas e incrustaciones en chimeneas y estufas. Mantenimiento: Un bote cada 15 días aproximadamente dependiendo del uso de la instalación. Mantener las instalaciones limpias supone un ahorro de un 25 a un 30% de combustible.

4'45



DESHOLLINADOR EN SOBRES 9692515

4 sobres de 100gr. Se echan en el fuego vivo de las estufas o chimeneas para eliminar la acumulación de hollín, resinas, grasas e incrustaciones.

8'50



KIT DESHOLLINADOR

Para la limpieza mecánica de los conductos de salida de humos.

9692527 Tubos de acero inoxidable y galvanizado. Contiene: 1 Erizo de Nylon Ø200mm, 4 Varillas: 1400 mm (total 5,6m).

24'95

9692526 En chimeneas de obra. Contiene: 1 Erizo de acero Ø250mm, 4 Varillas: 1400 mm (total 5,6m).

26'95



PACK 2 UNIDADES

LIMPIAESTUFAS PISTOLA ESPUMA PACK 2 UDS 9683604

750ml. Disuelve el hollín, la grasa y el alquitrán de los cristales de las estufas y chimeneas.

10'45



TRONCO DESHOLLINADOR 9633238

Limpia en profundidad el hollín de chimeneas y estufas.

9'55



DESHOLLINADOR EN TUBO 8515889

Elimina el hollín de las estufas y chimeneas.

5'55



DESHOLLINADOR ESTUFA PELLET 9664941

Elimina el hollín acumulado en estufas y calderas de pellet. Gran acción desincrustante, mejora el rendimiento, aumenta el poder calorífico.

8'55

Limpieza estufas



ADHESIVO REFRACTARIO 9679021

Especialmente indicado para unir y/o sellar pequeñas superficies que deben estar sometidas a altas temperaturas. Soporta temperaturas de hasta 1500°C.

7'25



PACK DE REPARACIÓN

Excelente aislante para colocación de puertas de chimeneas, estufas, hornos, calderas y demás aparatos que precisen de un cerramiento a la salida de humos y gases.

- 9645309 Ø 6. **9'95**
- 9645310 Ø 8. **10'75**
- 9651379 Ø 10. **11'95**
- 9698589 Ø 12. **12'95**
- 9702710 Ø 15. **13'95**



ASPIRADOR/SOPLADOR CENIZAS 15L 9709747

1000 W. Cable de 1,5m. Depósito 15L. Manguera metálica flexible de 1,2m. Boquilla de aluminio de 15 cm. Velocidad de flujo de aire: 1.3 m³/min. Filtro tela max 40° (referencia). Sistema de limpieza de filtro mediante golpeo. Nivel sonoro: 76 dB (A). Peso: 3,516 Kg. Certificados: CE, GS, EMC, RoHS, ETL, C-ETL.

39'95

ASPIRADOR/SOPLADOR CENIZAS CALIENTES 20L 9688021

1200W. Cable de 3m. Capacidad depósito: 20L. Manguera metálica flexible: 1,2m. Boquilla de aluminio de 20cm. y accesorio manguera punta plana. Velocidad de flujo de aire: 17 KPA, 1.5 M³/min. Filtro HEPA cubierto de malla metálica. Nivel sonoro: 76 dB (A). Cenizas calientes hasta 40°C.

49'95

ESTUFAS DE GAS

Infrarrojos



ESTUFA GAS INFRARROJOS HOGAR NEGRA 9715956
Encendido eléctrico. Doble uso cocina y estufa. Con dispositivo de seguridad de Analizador de Atmósfera (ODS). Uso Exterior.

54'95



EXTERIOR

ESTUFA DE PANTALLA INFRARROJOS 9651499
Funciona con botella doméstica de butano. Potencia: 2,7 kW-5kW. Tubo y regulador no incluidos. Apto uso exterior (no usar en interior). Consumo máximo 400g/h. mínimo 216 g/h. Medidas 30 x 25 x 15cm. No se adapta a botellas pequeñas.

44'95



ESTUFA A GAS INFRARROJOS 23004408
4,2 kW. Quemador con 3 placas cerámicas. Triple seguridad. Encendido piezo-eléctrico. Área de calefacción recomendada: 28-82 m². Medidas 71,5x42x26 cm.

86'95

Catalíticas



CATALÍTICA CAMPINGAZ 7818705
3.050W. 3 niveles de potencia. Certificación energética A. Consumo 220gr/h. Capacidad de climatización 100m³. Analizador de CO. El gas se corta si falta oxígeno o si la llama se apaga. Panel con certificación ecológica. Incluye goma ya preinstalada para mayor seguridad. Regulador no incluido. 45 x 80 x 35cm.

139'00



CATALÍTICA TMC 9687625
3.400W. 3 niveles de potencia. Encendido eléctrico. 3 niveles Seguridad. Analizador de atmósfera, control de Oxígeno y válvula control de gas. El Gas se corta cuando la llama se apaga. Genera calor sin combustión. Regulador y tubo no incluidos. 47 x 81 x 36cm.

154'00



CATALÍTICA CAMPINGAZ CON TERMOSTATO 9711027
3 niveles de potencia, 3050W. Certificación energética A. Permite un ahorro de hasta 40%. Incluye goma ya preinstalada para mayor seguridad. Consumo 220grs. Capacidad de climatización 100m³. Analizador de CO y Tempomar. El gas se corta si falta oxígeno o si la llama se apaga. Piezo electrónico de hasta 30.000 encendidos. Panel con certificación ecológica.

174'00

Catalíticas llama azul



Y POR TU COMPRA, LLEVATE LA BOTELLA DE GAS CEPSA y disfruta de:

33€ dto.*

9€ para tus próximas botellas +ALTA GRATIS Valorada en 24€

Puedes hacer tu pedido ya llamando al 900 10 21 95 o capturando este QR.



*Incluye 3 cupones de 3€ de descuento en el interior. Válido hasta el 31/08/2026 solo para pedidos realizados a través de un distribuidor CEPSA (máximo 1 cupón por compra de botella) y dentro del ámbito de cobertura de la compañía (península y Canarias). No válido en compras de botellas en Estaciones de Servicio y Puntos de Venta autorizados. No acumulable con otras ofertas de Cepsa.



LLAMA AZUL HJM 9651370
4.200W. 2 niveles de potencia. Consumo máximo 305gr/h. Analizador de atmósfera que controla los niveles de CO, en el ambiente. Doble sistema de seguridad con desconexión automática. Encendido piezo eléctrico. Regulador y goma no incluidos. 43,5 x 73 x 34,5cm.

104'00



LLAMA AZUL TMC 9689093
4.200W. 2 Niveles de potencia. Encendido eléctrico. 3 Niveles Seguridad. Analizador de atmósfera, control de Oxígeno y válvula control de gas. El Gas se corta cuando la llama se apaga. Calienta la habitación gradual y uniforme, por convección térmica. Ecológica. Regulador y goma no incluido. 47x81x36cm.

129'00



BLUE FLAME CAMPINGAZ 9711025
4,1 kW. 3 posiciones. Climatización 120 m³. Consumo 299 grs/h. Med.: 78 x 45 x 35 cm y peso 11 kg. Encendido piezo electrónico. Conexión gas butano, botella doméstica. Incluye goma de gas. Seguridad analizador de atmósfera, el gas se corta si la llama se apaga o si falta oxígeno.

Color antracita. **9711025**
Color burdeos. **9711026**

144'00



LLAMA AZUL TMC 9687626
4.200W. 2 Niveles de potencia. Encendido electrónico. 3 Niveles Seguridad. Analizador de atmósfera, control de Oxígeno y válvula control de gas. El Gas se corta cuando la llama se apaga. Calienta la habitación gradual y uniforme, por convección térmica. Ecológica. Regulador y goma no incluido. 43,3 x 77 x 38,3cm.

169'00

ESTUFAS DE PARAFINA

Es un sistema de calefacción silencioso, que no necesita instalación ni apenas mantenimiento. Estas estufas son portátiles y calientan rápidamente la estancia donde se coloque repartiendo el calor de forma homogénea.

Bombas trasvase



MANUAL TOYOTOMI 9698545

Permite el trasvase de productos químicos (gasolina, alcohol...). Largo del tubo rígido 60cm. Tamaño adecuado para el trasvase de envases de 20 l. Tapón superior giratorio para la interrupción del suministro.

6'95



TOYOTOMI A PILAS 9692451

Para trasvasar líquidos sin ningún esfuerzo. Funciona con dos pilas AA (no incluidas). Muy ligera.

17'95

De mecha

No necesitan conexión eléctrica y destacan por su sencillez, únicamente para que funcionen tendrás que rellenar el depósito de combustible.



ESTUFA MECHA ZIBRO RS-122 9711574

Color: Negro. Potencia: 2,2 kW; Ideal para: 35-80m³ (14-32m²); Consumo: 0,229 L/h; Depósito 4 L.; Autonomía: 17,5 h; Posible funcionamiento a altitud máx de 1500 m. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: Triple posición de Mecha (1,2,3) que aumenta su durabilidad; Mecha de Fieltro NF; Encendido con piezo eléctrico, sin resistencia (elimina cualquier avería de encendido); Sensor de temperatura que apaga la estufa en caso de ventilación deficiente; Posible mantenimiento por el usuario; Canal de You Tube con videos informativos.

129'00



ESTUFA DE PARAFINA 971286

Potencia 2,4 kW. Volumen idóneo de la estancia 40 - 85 m³/16 - 34 m². Altura de mecha ajustable (para alargar la vida útil de la mecha). Dispositivo antivuelco. Botón de apagado rápido. Sensor de temperatura

154'00

Electrónicas

Calientan más rápido y optimizan mejor el combustible. Son programables y más seguras ya que el quemador está oculto.

REGALO!!
Bomba
trasvase
manual



ESTUFA ELECTRONICA PARAFINA QLIMA SER 0031 TC 1.08 9708889

3100W. Consumo 0,113 - 0,323l/h. Autonomía 15,5-55h. Volumen a calentar 48-120m³. Altitud máxima 1300mt. Depósito 5L. Nivel sonoro 28-35dB. Medidas 37,1x29,4x42,9cm. Peso 8,1kgs. Sensor de temperatura. Display electrónico. Modo Ahorro. Máxima regulación menor consumo. Sistema antivuelco. Bloqueo seguridad niños. Fuzzy logic Temporizador de encendido. Tapón manos limpias.

209'00



ESTUFA ELECTRÓNICA ZIBRO LC-130 9711573

Color: Gris Oscuro. Potencia: 0,8-3,0kW; Ideal para: 48-120m³ (19-48m²); Consumo: 0,083-0,313L/h; Depósito: 5,4 L.; Autonomía: 17,3-65 h. Modo Ahorro (save); Autolimpieza interna; Sistema de encendido inteligente (Fuzzy Logic).

219'00

4
AÑOS
DE GARANTÍA
+ AMPLIABLE
CON PARAFINA
TOYOTOMI

REGALO!!
Bomba
trasvase
manual



ESTUFA ELECTRÓNICA ZIBRO LC-32 9687669

Potencia 0,8-3,2kW; Ideal para 50-120m³; Consumo 0,083-0,333l/h. Depósito 5,4 L. Nuevo sistema de encendido. Ajuste de altitud hasta 1.900 m. Programador semanal (ON/OFF). Autolimpieza interna. Modo Ahorro. Sensor temperatura y antivuelco. Memoria interna. Apagado de seguridad. 37,6 x 42,8 x 29,6cm.

264'00

TERMOVENTILADORES Y CALEFACTORES

SONEDAS



TERMOVENTILADOR VERTICAL SONEDAS 9714385
1000-2000W. Modo ventilador. Termostato ajustable. Protección sobrecalentamiento.
13'95



CALEFACTOR ELECTRICO HORIZONTAL 9714387
2 posiciones, 1000-2400 W Aire frío / Aire natural / Aire caliente. Protección sobrecalentamiento.
14'95



TERMOVENTILADOR 2 EN 1 HORIZONTAL/ VERTICAL 9714386
2 modos de calor: 1000W/2000W. Termostato ajustable. Protección de sobrecalentamiento. Encendido con indicador luminoso. Rejilla metálica.
14'95



TERMOVENTILADOR SONEDAS 9714317
2000W. Blanco. Control manual. 2 niveles de temperatura. Termostato. Sistema de seguridad para el sobrecalentamiento. Interruptor volcado.
18'95

TERMOVENTILADOR VERTICAL "PROTECT 2.0"
Antivuelco. Calor medio, máximo y ventilación. 2 potencias: 1.000 - 2.000 W. Termostato regulable. Protección contra sobrecalentamiento.
30'95



Azul.
9711382



Gris.
23023296



CALEFACTOR ALPHA IVORY 23023321
1800W: 2 potencias de calor y función ventilación. IP21. Termostato. Asa de transporte. Protección de sobrecalentamiento.
32'95

SONEDAS

TERMOVENTILADOR OSCILANTE IP21

23001694

2000 W. Función calor, frío. Termostato ajustable. Protección contra sobrecalentamiento. Base de oscilación de gran ángulo.

16'95

ESPECIAL BAÑO



vivahogar

CALEFACTOR CERÁMICO MINI

1001084

Potencia 400W. Pantalla Led. Termostato ajustable de 15° - 32°C. Temporizador: 12 horas. Medidas: 9 x 12 x 18cm.

18'95



vivahogar

SONEDAS



CALEFACTOR ELECTRICO VERTICAL

1012256

220-240V~ 50-60Hz. Potencia 1000/2000W. Termostato.

19'95



CALEFACTOR CERÁMICO OSCILANTE

9714315

2000w. Oscilante. Control manual. 2 niveles de temperatura. Protección de sobrecalentamiento. Interruptor antivoltado.

29'95



TAURUS CALEFACTOR BAÑO TROPICANO

9698528

Especial baño (IP21). 2000W. 2 intensidades de calor. Termostato regulable. Función ventilador.

36'95

S&P CALEFACTOR

9610426

1000/2000W. Termostato automatico regulable. Sistema recogeables. Rejilla entrada de aire parte superior, evita entrada de suciedad.

49'95





CALEFACTOR CERAMICO ALPHA
23023322

2000W: 2 potencias de calor y función ventilación. Termostato. Asa de transporte. Protección de sobrecalentamiento.

39'95



SONEDAS



CALEFACTOR TORRE CERAMICO OSCILANTE TIMER Y MANDO*
9714316

2.000W. Oscilante. Panel de control digital. 3 niveles de temperatura. Ajuste de temperatura de 5-35°C. Programación 8 horas.

49'95

*UNIDADES LIMITADAS

BOX PLUS

vivahogar



FM CALEFACTOR CERÁMICO OSCILANTE 9692058

600/1200/1800W. Temperatura regulable. Función ventilador. Sistema seguridad antivuelco.

52'95



CALEFACTOR CERÁMICO 9710149

Oscilante. Potencia: 1000/2000W. Botón táctil y pantalla LED, temporizador 9 horas y termostato digital. Protección contra el sobrecalentamiento con interruptor de seguridad de volcado.

58'95



CALEFACTOR ELECTRICO CERAMICO 1012255

Calefactor 4 en 1: Calefactor PTC de 2000W, con regulación de temperatura hasta 36°. Humidificador. Purificación Ultravioleta Decoración por medio de una lámpara de ambiente (llamas de colores). Mando a distancia, temporizador 8 horas.

64'95

BOX PLUS



Consumo reducido

ESTUFA DE CUARZO 2 BARRAS BOX PLUS
9704879

400/800W. Permite elegir la potencia y acelerar el tiempo de calentamiento. Funciones de seguridad integradas: protección contra sobrecalentamiento y protección contra golpes. Diseñado con interruptor antivuelco.

14'95



ESTUFA DE CUARZO 3 BARRAS BOX PLUS
9704880

3 niveles de potencia 400/800/1200w. Emisión instantánea de calor. Sistema de seguridad antivuelco. Med: 52x24cm.

16'95



ESTUFA ELÉCTRICA HALÓGENA DE SUELO 1001715

Tres niveles de potencia 400/800/1200W. Rotación lateral de 75°. Reflector de amplio ángulo. Interruptor de seguridad antivuelco.

22'95

vivahogar

BOX PLUS



ESTUFA ELÉCTRICA DE BAÑO CUARZO 1041567

Potencia: 600/1200W. Número de barras: 2. Medidas: 53 x 13 x 15cm.

23'95

ESTUFA HALÓGENA OSCILANTE BOX PLUS*
9687613

400/800/1200W. 3 funciones, oscilante y protección anti vuelco. Botón de encendido/apagado. Asa para transporte 220V/50Hz. Material ABS y metal blanco. Med.: de la placa 23 x3 3cm.

32'95

*Unidades limitadas



ESTUFA CUARZO CON RUEDAS 9680862

600/1200W. Ruedas pivotantes. Sistema de seguridad antivuelco. 53 x 18 x 16cm.

32'95



BOX PLUS

ORIENTABLE

Consumo reducido



CLICK! ON-OFF

ESTUFA DE CUARZO 2 BARRAS 9710147

Nivel ajustes de potencia 400 / 800W, orientable con protección contra el sobrecalentamiento y sistema de seguridad antivuelco interruptor de encendido y apagado con el pie.

36'95



Humidificador

ESTUFA DE CUARZO 9710148

4 tubos de cuarzo y 4 potencias: 600W / 1200W / 1800W / 2000W. Con protección contra el sobrecalentamiento, sistema de seguridad antivuelco, ruedas, ventilador para impulsar el calor y humidificador.

41'95

Radiadores MICA

**RADIADOR DE MICA**

500-1500W. Rápida convección y difusión del calor. Máximo rendimiento en 1 minuto. No consumo oxígeno. Seguridad "antivuelco". Termostato de temperatura. Protección contra sobre-calentamiento. Sin fluido. Ruedas incluidas.

76'95

9698534 23023667
500-1500W 1000-2000W

**BLACK-DECKER
RADIADOR MICA 9706941**

2 posiciones de calor 750W-1500W, termostato regulable para mayor comodidad. Apagado automático de seguridad en caso de sobrecalentamiento. La luz indica que el aparato está en funcionamiento. Fácil de transportar gracias a sus asas integradas. Ligero y fácil de mover. Ultra compacto y fácil de almacenar. Ideal para habitaciones de 15m².

84'95**RADIADOR MICATHERMIC**

Voltaje 230 V. Rápida convección y difusión del calor. Ahorro de energía. Máximo rendimiento en tan solo 1 minuto. Seguro y confortable sin emisiones. "Antivuelco" y protección sobrecalentamiento. Termostato regulable de temperatura ambiente.

Regulables: 300 - 600 W. Regulables: 750 - 1.500 W. Regulables: 1000 - 2000 W
Medidas: 78 x 27 x 54 cm. Medidas: 60 x 25 x 52 cm. Medidas: 60 x 25 x 52 cm.
9711380 9711378 9711379

66'95**109'00****122'00****FM
ESTUFA ELÉCTRICA
9711376**

450 W. 230 V / 50 Hz. Interruptor ON/OFF. Alto 22 cm.

23'95**BRASERO ELECTRICO**

23023353
850W. Resistencia blindada. Ø 39cm

32'95**CHIMENEA
ELECTRICA 23003281**

Calefactor cerámico de calor constante y homogéneo. Potencia: 1500 W. Efecto fuego real. Selector con termostato regulable de temperatura. Protección contra el sobrecalentamiento. 2 niveles de potencia. Medidas: 40,5 x 45 x 24 cm.

69'95**CHIMENEA ELECTRICA
CON PIE Y FRONTAL
CURVO 9702535**

Medidas: 66 x 15,5 x 52 cm
Potencia máxima: 2000W
Termostato de temperatura seleccionable de 15° a 30°C.
Programación semanal de funcionamiento. Función detección de ventana abierta. Calor por convección. Panel frontal curvo de cristal templado color negro. Protección contra sobrecalentamiento. Efecto llamas reales por led, ajustables. Mando a distancia. Instalación con pie o mural.

189'00

EMISORES Y TOALLEROS

Toalleros



TOALLERO FLUIDO PROGRAMABLE
9711513
400 W: Bastidor de acero de alta calidad. 13 tubos. Control digital programable con pantalla LCD. Tecnología de fluido eficiente de gran intercambio de calor. Programación diaria/semanal. Modo Comfort. Modo Noche. Modo Antihielo. Modo Stand-by. Modo. Detección de ventanas abiertas. IP44. Termostato y termofusible de seguridad.

109'00



TOALLERO ELECTRICO SIN FLUIDO BLANCO
23003141
750 W: en aluminio, temporizador de dos horas. Pantalla con indicador de temperatura ambiente. IP24. Protección sobrecalentamiento.

134'00



SERIE L

Muy apropiados para estancias donde necesitemos conseguir variar la temperatura muy rápidamente



EMISOR SECO SLIM FÁCULA SERIE L

Termostato con precisión de 0,1°C. Programación diaria/semanal. Modos confort, económico, antihielo y fácil manejo. Detección de ventanas abiertas. Medición de consumo. Función de activación anticipada. Función baby-care. Extrasilencioso. Consumo eficiente. Fabricado en España.

Ref.	9687660	9687661	9687662	9687663
Potencia	600W	900W	1.200W	1.500W
Medidas	46 x 58,2 x 6cm	56 x 58,2 x 6cm	62 x 58,2 x 6cm	78 x 58,2 x 6cm
PVP	99€	114€	124€	144€

Se recomienda 100W x m². Estos datos son orientativos.

SERIE Z

Muy recomendables para viviendas habituales donde utilicemos los equipos de manera continuada



EMISOR FLUIDO FÁCULA SERIE Z

Termostato con precisión de 0,1°C. Programación diaria/semanal. Modos confort, económico, antihielo y fácil manejo. Detección de ventanas abiertas. Medición de consumo. Función de activación anticipada. Función baby-care. Extrasilencioso. Consumo eficiente. Fabricado en España.

Ref.	9692583	9692584	9692585	9698581	9692587	9698582
Potencia	500W	750W	1.000W	1.200W	1.500W	1.800W
Medidas	33,3 x 58 x 9,5cm	41,3 x 58 x 9,5cm	57,3 x 58 x 9,5cm	65,3 x 58 x 9,5cm	81,3 x 58 x 9,5cm	97,3 x 58 x 9,5cm
PVP	139€	174€	209€	239€	284€	314€

Se recomienda 100W x m². Estos datos son orientativos.

**BOX
PLUS**

33,3 cm

RADIADOR DE ACEITE MINI

23001695
Potencia 1000W. Elementos: 9.
Termostato regulable y de seguridad.
Piloto de funcionamiento. Silencioso.
Color blanco.

31'95**RADIADOR ELECTRICO DE ACEITE**

Selector de potencia. Termostato regulable. Piloto de funcionamiento. Termostato de seguridad. Silencioso.

Ref.	1042615	1042616	1042617
Potencia	1.500W	2.000W	2.500W
Nº Elementos	7	9	11
PVP	42'95€	49'95€	52'95€



58 cm

RADIADOR ELECTRICO DE ACEITE NEW DAKAR

Proteccion termico seguridad.
Ruedas. Alojamiento de cable integrado.

Ref.	9712014	9712015	9712016
Potencia	1.500W	2.000W	2.500W
Nº Elementos	7	9	11
Medidas	32,5 x 23,5 x 58,5 cm	39,7 x 23,5 x 58,5 cm	46,9 x 23,5 x 58,5 cm
PVP	84'95€	94'95€	104€



58,5 cm

RADIADOR ACEITE SAHARA

S&P
4 potencias Aceite de tipo diatérmico de gran inercia térmica que le permite conservar el calor acumulado durante mucho tiempo. Termostato automático. Dispositivo antiheladas. Protector térmico de seguridad. Recogecables.

Ref.	9633124	9633125	9633126
Potencia	1.500W	2.000W	2.500W
Nº Elementos	7	9	11
Medidas	35 x 29 x 64cm	43 x 29 x 64cm	51 x 29 x 64cm
PVP	94'95€	109€	129€



63,5 cm

RADIADOR ACEITE DIGITAL NEGRO

Pantalla LED de control táctil. Temperatura regulable: 7° a 35°C.
Mando a distancia. Temporizador encendido/apagado 24h.
Seguridad antivuelco. Recogecables. Asa para transportes.
Ruedas pivotantes multidireccionales.

Ref.	23023424	23023425
Potencia	800-1200-2000W	1000-1500-2500W
Nº Elementos	9	13
Medidas	24 x 64 x 39 Cm	24 x 64 x 54cm
PVP	104€	129€

**GAMA ECOFLUID**

Es una gama de radiadores diseñados para reducir al máximo el consumo eléctrico, tener la última tecnología en cuanto a conectividad y ser sostenibles con el medio ambiente. Esta gama necesita menos potencia para dar más calor que un radiador convencional gracias al líquido patentado H2O Natural liquid y a la optimización de la gestión de las resistencias y termostatos.

**¿Qué es H2O Natural Liquid?**

Es un fluido de transferencia térmica con mejores prestaciones que cualquier aceite mineral, aumenta la temperatura de los aparatos que lo incorporan y al mismo tiempo reduce el consumo eléctrico por la enorme inercia térmica, llegando esta a ser hasta el triple que con aceite. H2O Natural liquid es 100% ecológico, reduciendo así el impacto al medio ambiente.

RADIADOR ECOLÓGICO COMPACTO CON H2O NATURAL LIQUID

Ref.	23003225	23003227
Potencia	1000W	2000W
Medidas	37 x 25 x 54,5 cm.	50,5 x 25 x 54,5 cm
Peso	6,3 Kg	9,2 Kg
Consumo	0,5 kW/h	0,9 kW/h
Elementos	7	11
PVP	74'95€	89'95€

Extra bajo consumo

RADIADOR ECOLÓGICO MINI DE ULTRA BAJO CONSUMO

23003370

7 elementos. 600W. Consumo eléctrico 0,4 kW/h.

72'95



CONVECTOR BLANCO 23023362
 1000W. Niveles de calor 2. Termostato regulable.
 Control remoto. Pantalla led. Temporizador.
 Protección para el sobrecalentamiento. Superficie
 máxima m² 10-15. Indicador luminoso.

79'95

**BOX
 PLUS**



CONVECTOR BOX PLUS 2000W
 750/1250/2000W con termostato regulable
 incorpora un pequeño ventilador interno
 que distribuye el aire caliente de una forma
 rápida y silenciosa. Tres funciones de
 potencia así como una protección contra
 sobrecalentamiento. Además, posee unas
 asas para facilitar el desplazamiento y pies
 de soporte.
 9705571

24'95

9705572 **TURBO** y
 temporizador de 24h.

36'95



CONVECTOR S&P 9664825

800/1200/2000W. 4 posiciones. Termostato automático.
 Dispositivo antiheladas. Luz piloto. Asa de transporte.
 Protector térmico de seguridad con desconexión automática.
 Calor de forma natural y silenciosa. 78,5 x 17,5 x 44cm.

84'95

CONVECTOR TURBO S&P 9664824

800/1200/2000W. 4 posiciones. Termostato automático. Dispositivo
 antiheladas. Luz piloto. ASA transporte. Protector térmico de seguridad con
 desconexión automática. Calor de forma natural y silenciosa. 78,5 x 17,5 x
 44cm. Incorpora ventilador que permite forzar la salida del aire caliente al
 ambiente a través de la rejilla frontal.

99'95



CONVECTOR DE CRISTAL CON WIFI 23023341

1000-2000W. Display LED, panel táctil multifunción.
 Visualización de la temperatura ambiente.
 Temporizador de 24 horas / 7 días. Control WIFI App Smart Life.
 Incluye mando. Rápida convección y difusión del calor.
 Rango de temperatura entre 5 °C y 50 °C. Colocación mural y de suelo.

94'95



ESTUFAS DE EXTERIOR


IRONSIDE®



ESTUFA DE QUARZO DE PARED EXTERIOR 9704800
 AC220-240V, 50 / 60Hz, tres tubos de cuarzo Protegido contra salpicaduras de agua (IP34). Carcasa de acero. 3 potencias, ajustes: 650/1350/2000W.
39'95



ESTUFA TERRAZA DE QUARZO 9702392
 2000W. Protección contra salpicaduras de agua(IP34). Control de interruptor de tiro, Carcasa de acero, Interruptor de vuelco, Configuraciones: 650/1350 / 2000W, Extensible de 180cm - 200cm.
59'95



CALEFACTOR EXTERIOR ELECTRICO 1012250
 Potencia 2000W. Área de calentamiento: 12m². Halógeno. IP55. Medidas producto: 56X15X7,2cm.
31'95



ESTUFA EXTERIOR QUARZO 9711245
 800 W. Ø20 x 62cm. Tubo de carbono IP44. Frecuencia: 220V-240V. Voltaje: 50HZ-60HZ. Inclinación de seguridad.
69'95

Estufas exteriores de gas



ESTUFA EXTERIORES C/MONOMANDO 9610472
 Cuerpo en acero inoxidable. Potencia 9-15kW. Sombrero ø 80 cm. Equipa ruedas. Monomando y sistema de seguridad anti-vuelco. Altura máxima: 2'20 m. Área irradiada 25 m². Regulador y manguera no incluidos. Uso exterior.
179'00

ESTUFA DE TERRAZA ENDERS POLO 9698725
 115cm de altura, ideal para debajo de toldos o carpas. Quemador ecológico y potencia regulable. Encendido piezo eléctrico. Medidas: 115x42 cm. Incluye ruedas para facilitar el transporte.
214'00



ESTUFA GAS EXTERIOR PIRAMIDE GRIS 23005510
 13 kW. Altura máxima 2,2 m. Área irradiada 20m². Estructura en aluminio y base en acero. Fácil movilidad. Ideal para calentar carpas y grandes espacios.
294'00

ESTUFA EXTERIOR CILINDRICA DE ACERO INOXIDABLE 9683142
 13.5kw. Acero inoxidable. Consumo 982g/h gas butano y propano. Encendido piezo eléctrico. Sistema antivuelco. Área irradiación 20m². Rejilla protección exterior. Tubo y regulador no incluidos. PResión 28-30mBar. Altura 186cm regulable. 54x54x186cm.
319'00



Calefactores SPLIT cerámicos



CALEFACTOR SPLIT HALCON 23003113
2000W: Temporizador 24 horas. Temporizador semanal. Función de ventana abierta. Pantalla LED. Elemento calefactor cerámico PTC de seguridad. Ventilador/calor/viento caliente para seleccionar. Protección contra sobrecalentamiento. Función de bloqueo para niños. Diseño ECO

47'95



NEXEO 2000 9706757
1000/2000W. Pantalla Led visualizadora de funciones. Función ventilación y calefacción. Programación diaria/semanal. Temporizador 24h. Seguridad IP-22. Función ventanas abiertas, temperatura regulable y termostato de seguridad. 50x19x14cm. *Con mando a distancia.*

52'95



BLACK+DECKER
CALEFACTOR SPLIT 9702700
2 modos de funcionamiento (1000W / 2000W). Termostato ajustable para calentar rápidamente. Ventilador para refrescar la habitación. Apagado automático por sobrecalentamiento. Apto para baños. Resistencia a la humedad IP21. Temperatura regulable de 10 a 49°C. Sistema de oscilación. Sensor de apagado automático si se abre una ventana. Programable. Control y programación con *mando a distancia.*

89'95

Calefacción industrial

CAÑÓN AIRE FORZADO A GAS (PROPANO O BUTANO)

Protección IPX0. Generador de aire caliente a gas propano o butano. Encendido piezoeléctrico. Protección anti-sobrecalentamiento. Sistema de seguridad: el calefactor se apaga si se extingue la llama. Función ventilador.



9706900 Potencia 10 kW. Consumo de gas: 0,73 kg/h. Espacio recomendado: 160 m³/ 64 m². Caudal del aire: 320 m³/h.

124'00

9706901 Potencia 15 kW. Consumo de gas: 1,09 kg/h. Espacio recomendado: 235 m³/ 94 m². Caudal del aire: 320 m³/h

134'00

9706902 Potencia 30 kW. Consumo de gas: 2,18 kg/h. Espacio recomendado: 470 m³/ 188 m². Caudal del aire: 650 m³/h

184'00



CAÑÓN AIRE CALIENTE 23003115

Generador aire caliente con potencia regulable de 17 a 50 kW. Potencia del motor ventilador 57W. Potencia Kcal/h: Min: 14.620 Kcal/h - Max: 43.000 Kcal/h. Tipo de gas: Propano.

239'00

IRONSIDE



Inclinación ajustable



CALEFACTOR CERÁMICO PROFESIONAL
Con termostato.

2000W.
9687628

3000W.
9687629

24'95

42'95



CALEFACTOR PROFESIONAL 9692047

Potencia: 650 / 1300 / 2000 W con termostato. Con soporte de tubo de metal. Peso: 5,5 Kg.

49'95



CALEFACTOR PROFESIONAL 9697766

25/1500/3000W. Caudal de aire 476m³/h., con termostato y regulador. Protección IPX4. 270 x 255 x 400mm. 4,6Kg.

54'95

Humidificadores



HUMIDIFICADOR PORCELANA 9624272

Fabricado en cerámica porosa. Ideal para la evaporación y eliminación de olores.

4'95



BEURER HUMIDIFICADOR ULTRASONICO 9687736

bajo consumo 20W, depósito 2lt. Para estancia de +/-20m². Salida nebulización 200ml/h. Modo noche: silencioso y sin iluminación. Puede usarse con aceites aromáticos. Incluye cepillo de limpieza. Apagado automático cuando el depósito está vacío. Medidas: 25,5x21x11cm

59'95



Deshumidificadores

SONEDAS



DESHUMIDIFICADOR 23004886

300W. Capacidad deshumidificación 12 L/día, para superficies hasta 40 m2. Modos: deshumidificación normal, deshumidificación continua, secado de ropa y ventilación. Display digital de funciones con control táctil. Ventilador : 2 velocidades. Alarma de agua llena con Depósito 2 L. Refrigerante ecológico R-290 y compresor de alta eficiencia. Drenaje continuo. Apagado automático con depósito lleno. Defrost automático. Bloqueo infantil. Temporizador 24h. Auto re-start con corte de luz. Con ruedas. Medidas de aparato: 22,5 x 52,5 x 33 cm. Peso: 10,50 kg.

119'00



TOYOTOMI DESHUMIDIFICADOR 23023430

325W 20L/DIA WIFI: Funcionamiento silencioso. Adecuado para 90-130m3. Drenaje continuo, con tubo de drenaje 2m incluido. Depósito de 3,5L, extraíble con tapa antiderrame. Sensor de humedad y humidistato ajustable. Defrost. Temporizador on/off 24h. Autorestart. Indicador de depósito lleno con apagado automático. Filtro antipolvo lavable y filtro de carbón activo. Autodiagnosis. Salida de aire con oscilación automática y ángulo de 180°C. Fácil manejo, con asas laterales integradas y ruedas multidireccionales. Panel Táctil. Tecnología Japonesa.


224'00



TOYOTOMI DESHUMIDIFICADOR 9687742

8 L/día (20°C/60 HR) sin gas refrigerante, desecante. Muy silencioso. Funcionamiento de 1°C a 40°C. Eficiencia constante, incluso en condiciones de altas y bajas temperaturas. Sensor de humedad y humidistato ajustable. Modo colada. Autorestart. Filtro anti-bacterias de nanopartículas de plata. Posible drenaje continuo. Temporizador. Modo anti-condensación. Fácil manejo, ligero, con asa superior. Panel táctil. Tecnología Japonesa

259'00



Purificador

BEURER LR-210 PURIFICADOR DE AIRE 9702762

60W. Filtrado de 3 capas: pre-filtro, filtro HEPA 13 y filtro de carbón activo. Limpieza del aire: polvo fino, polvo doméstico, pelos de animales, olores, polen, diversas bacterias y virus, así como gases nocivos. Función iónica, limpieza adicional. Espacios hasta 26 m². Temporizador, 3 niveles de ventilación. Panel luminoso, modo noche silencioso y panel tenue. Indicador cambio de filtro. Pre-filtro + filtro de combinación: 693.01- (duración del filtro, aprox. 4.320 h).

59'95



TERMOSTATOS, PROGRAMADORES Y DETECTORES

Programadores



PROGRAMADOR DIARIO COMPACTO 9698548

Programador compacto diario con interruptor ON/OFF. Tiempo de maniobra de 15 min.

6'95



PROGRAMADOR ANALOGICO 1001013

Programador diario con uñetas imperdibles. Maniobra de 0,30 min. Interruptor de apagado. 3500W 16(2)A.

6'75



PROGRAMADOR ELEC ANALOG. DIARIO COATI BL 1001014

7'55



PROGRAMADOR ANALOGICO 9645315

Programador diario de reducido tamaño con uñetas imperdibles. Maniobra de 30 min. Interruptor de apagado. 3500W 16(2)A. Pack de dos unidades.

11'95

PROGRAMADOR DIGITAL SEMANAL EXTERIOR IP44 23023618

10 programa on/off. programación 24 horas y 7 días.

16'95

PROGRAMADOR DIGITAL SEMANAL PREMIUM 23023619

10 programas on/off. función aleatoria. simulación de presencia. función de cuenta atrás 1s-100h. función de retroiluminación. protección infantil.

14'95



Termostatos



TERMOSTATO MECANICO 9674116

Rango de temperatura de control de 5°C a 35°C. Conexión 2 hilos.

15'95



TERMOSTATO PROGRAMABLE 9678939

4 modos de funcionamiento: manual, automático, programa y anticongelante. Rango de temperatura entre 5 y 35 grados centígrados. rango de control de 0 a 40 grados centígrados. Precisión: 0,5 grados centígrados. Funciona con 2 baterías AA (no incluidas). Conexión a 2 hilos. IP20.

34'95



TERMOSTATO DIGITAL ON/OFF 23000582

Pantalla retroiluminada. Información continua temperatura ambiente. 2 baterías aaa con indicador de nivel carga. Instalación de superficie. Función frío/calor. Color: blanco.

39'95



TERMOSTATO DIGITAL 1011465

Programable garza blanco.

51'95



TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE SEMANAL 23000581

Programa diario y semanal (7x24). modo confort, económico. instalación superficie.

54'95

Sistemas para control de calefacción por WIFI

CRONOTERMOSTATO WIFI 23003528

eg-term002 phoenix energgeeks.

99'95



TERMOSTATO SMART WIFI 9700352

El termostato inteligente Garza se conecta a tu caldera y a la wifi de tu hogar para controlar, programar y automatizar la temperatura de tu hogar. Gracias a la APP Garza y a los asistentes de voz Google y Alexa podrás tener una temperatura que se adapta a ti con una eficiencia que te permite ahorrar para lo que realmente importa.

99'95



DETECTOR HUMO ALARMA
23019842
Alarma 85db indicador batería baja.
Botón test.
8'45



PACK 2 UNIDADES



DETECTOR HUMO ALARMA
1001031
Alarma 85db indicador batería baja.
Botón test.
15'95



DETECTOR GAS ALARMA
1001029
Alarma 85db indicador batería baja
botón test 4.
18'95

Detectores monóxido de carbono

DETECTOR MONÓXIDO DE CARBONO CO BRAN
23023655
25'95




DETECTOR MONOXIDO DE CARBONO CO + HUMO ARGOS
23023656
32'95



Detector WIFI y notificaciones en la App

DETECTOR MONOXIDO DE CARBONO CO SMART WIFI EROS
23023657
36'95

Detectores WIFI y notificaciones en la App



DETECTOR DE INUNDACIÓN SMART WIFI
23003535
Se coloca en el suelo cerca de las fuentes de agua que queremos vigilar.
20'95



DETECTOR DE HUMO SMART WIFI
23003525
Instalación en techo o lugar alto, notifica cualquier incidencia a tu dispositivo móvil. Rango de detección: 20m². Aviso pilas agotadas.
21'95



DETECTOR DE GAS SMART WIFI
23003526
no necesita instalación. Se enchufa directamente a la corriente, notifica cualquier incidencia a tu dispositivo móvil, Aviso pilas agotadas.
29'95

Compatibles con Alexa y Google Home



ENCHUFE WIFI INTEL

23001378
16A. 3680V.
Medidor de consumo.

13'95



23001379
Medidor de consumo + 2 USB
A + 1 USB C.

16'95



ENCHUFE WIFI INTEL

1009867
ENERGEEKS PL BL medidor de
consumo eg-ew. Dos tomas.

19'95

**SENSOR WIFI DE
TEMPERATURA Y
HUMEDAD ENERGEEKS**

23021689
Con pantalla sobremesa o pared.

18'95



**CONTROL REMOTO IR
UNIVERSAL CON SENSOR
TEMPERATURA Y HUMEDAD**

23020859
Compatible aire acondicionado
display con fecha hora.

27'95



Cámaras



**CÁMARA SOLAR
FICTICIA**

23023620
Con luz LED y sensor de
movimiento.

24'95

INCLUIDA
CONEXIÓN
4G
DE POR
VIDA



CÁMARA 4G PATROL 2 + CÁMARA SCOUT 2

23023621
Cámara 4G con datos ilimitados incluidos de por vida +
Cámara Wifi rotativa.

139'00



energeeks
**INSTALACIÓN
INCLUIDA**

ALARMA WIFI-GSM + CÁMARA INTERIOR SENTINEL PRO

23023622
Alarma es WIFI + GSM + cámara rotativa Wifi DUAL (2,4Ghz + 5Ghz).
Instalación incluida.

199'00

**ADAPTADOR
FRONTAL**

9710640
Doble 10/16A. Blanco/gris.
9710641
Doble 10/16A. Negro.

4'55

9710642
Triple 10/16A. Blanco/gris.

5'75



**ADAPTADOR LATERAL
TRIPLE**

9710644
10/16A. Blanco/gris.

5'45



BASE MÚLTIPLE EXTRAPLANA 10/16A

230V. Potencia Máx. 3680 W. 3 tomas (2 en ángulo de 45°
y 1 de 90° + tierra).

7'95

9710658
Negro/Gris oscuro.
23019842
Blanco/Gris claro.



BOLSAS DE AGUA CALIENTE Y CALOR TEXTIL

Bolsas de agua caliente surtidas 1,8L

Con cierre hermético, evitando las fugas y goteo de agua. Suavidad al tacto, resistencia y seguridad. Calor natural y confortable. Flexible y enfundable.



FORRADA-POLAR
9664465
De goma natural y recubierta con funda en tejido polar.
7'45



FORRADA-LANA
9664468
De goma natural y recubierta con funda de punto efecto lana.
7'95



Bolsas de agua caliente 2L

Inoloras, reciclables.



GOMA
4'95
9683652 Antracita.
9683653 Roja.



POLAR
Tacto polar.
7'95
9683655 Roja.
9683654 Gris.



9713926 Rosa.
9713927 Azul.
14'95
(Unidades limitadas)



EXTRA SOFT
Cubierta 100% poliéster.
9710360 Gris.
9713932 Verde.
17'50

Infantiles



BOLSA DE CALOR "DOODO"
9713959
Funda lavable. 22 x 20 cm.
83% poliéster 17% algodón.
8'95
(Unidades limitadas)



BOLSA DE CALOR GATO
9713928
funda lavable
10'95



BOLSA DE AGUA CALIENTE PINGÜINO
9713931
Lavado en color a 30°C. Material sintético termoplástico. Funda 100% poliéster. Cantidad de llenado: 0,8L.
12'95



CALEFACTOR ACUMULADOR PORTÁTIL
7328247
850W. Piloto señalizador y doble sistema de seguridad.
33'95

Almohadillas eléctricas



ALMOHADILLA ELÉCTRICA
23023602
Sistema de seguridad contra el sobrecalentamiento. 3 niveles de temperatura.
20'95



ALMOHADILLA ELÉCTRICA
23023600
100 W. Sistema de seguridad contra el sobrecalentamiento. 4 niveles de temperatura. Lavable gracias al termostato desmontable. Apagado automático después de 90 minutos.
28'95



DAGA
ALMOHADILLA TÉRMICA UNIVERSAL CONFORT
23023652
Innovadora tecnología de calefacción Intellisense® desarrollada en Europa para encontrar bienestar, confort y desconexión gracias al calor bueno e inteligente que tu cuerpo necesita y a la forma rectangular multi-uso para utilizar en diferentes partes del cuerpo. 5 temperaturas. 35x40 cm.
36'95



1042618 XL 50x38cm. Tamaño ideal para espaldas y piernas.
49'95

1001085 46x34cm.
52'95

DAGA
ALMOHADILLA TÉRMICA CONFORT
Tecnología Intellisense®, confort y desconexión inteligente que tu cuerpo necesita. Diferentes tiempos y temperaturas. 3 programas y 4 temperaturas.



NOVEDAD Cojín térmico inalámbrico



45x45 cm. Zona de calentamiento: 25x25 cm. 3 temperaturas.
29'95
23023545 Crema.
23023546 Gris.



60x45 cm. Zona de calentamiento: 25x25 cm. 3 temperaturas. Cable calefactor. Incluye powerbank con autonomía de 120 min.
34'95
23023547 Crema.
23023548 Gris.

Almohadillas calefactables específicas

LAVABLES

BEURER
CERVICAL/LUMBAR/ ABDOMEN
9702765
100W 28 x 69 cm.
Ergonómico máximo ajuste. Superficie suave (de microfibras), transpirable. Calentamiento ultrarápido. Control temperatura electrónico. Interruptor de 3 potencias. Seguridad tecnología BSS. Cable extraíble. Apagado auto.



44'95



BEURER
CERVICAL/DORSAL
9698794
42x64cm. 100W. Extra grande. Sistema de control de temperatura. LED con luz. Interruptor 3 potencias iluminado. Con apagado auto a los 90 min. aprox.

47'95

Calientacamás

Sistema seguridad contra el sobrecalentamiento. Lavable gracias al termostato desmontable. Apagado automático después de 180 minutos.



23023599
150x80 cm. 3 niveles de temperatura.
26'95

23023603
160x150 cm. 4 niveles de temperatura.
53'95

NOVEDAD Mantas eléctricas



MANTA LANA INALÁMBRICA
150x80 cm. 3 áreas de calentamiento. Rango de temperatura: 40-50-60°C.
39'95
23023549 Crema.
23023550 Gris.



MANTA ELÉCTRICA
1013690
150x95 cm. Manta de sofá con innovadora tecnología de calefacción Intellisense® desarrollada en Europa para encontrar bienestar, confort. En terciopelo de doble cara. 3 programas. 6 temperaturas.
79'95



MANTA RELAX ELÉCTRICA XL
1001088
Tecnología intellisense para el bienestar, confort y desconexión, se adapta constantemente a la temperatura natural del cuerpo. Ideal para la cama. 3 programas y 6 temperaturas. En terciopelo de doble cara suave. 180x140 cm.
99'95

BURLETES Y AISLANTES



TESA
BURLETE ESPUMA
UNIVERSAL TESAMOLL
Para desajustes pequeños de 1 a 5 mm. 5452 Blanco.

999302 10 m x 9 mm. **2'95**
999504 10 m x 15 mm. **4'95**
999706 10 m x 25 mm. **7'95**



TESA
BURLETE CAUCHO
6 m x 9 mm.

1008493 Perfil E, marrón. **6'95**
1008291 Perfil E, blanco. **6'95**
1289389 Perfil P, marrón. **9'95**
9628684 Perfil D, marrón. **11'95**
9628683 Perfil D, blanco. **11'95**
25 m x 9 mm.
1289086 Perfil E, marrón. **29'95**



TESA
BURLETE PUERTA CAUCHO
5422. 1m x 38mm.

4'95
998692 Blanco.
998793 Marrón.



TESA
BURLETE PUERTA PVC
5433. 1 m x 37 mm.

11'95
2328909 Marrón.
7797180 Transparente.
2329010 Blanco.

KYLATE

Ahorro de consumo energético


Un buen aislamiento de las puertas y ventanas nos permite mantener la temperatura de confort en el interior de las viviendas, oficinas, etc, al evitar la pérdida de aire frío durante los meses de verano, y permitiendo un importante ahorro energético de consumo de los aparatos de aire acondicionado.



Caucho en E

BURLETE PUERTA/VENTANA
9 mm x 6 m.

2'95
Adhesivo caucho E. 1008853 Marrón.
Adhesivo caucho P. 1008855 Marrón.
1008854 Blanco. 1008856 Blanco.



Caucho en P



BURLETE VENTANA CEPILLO
7 x 5 mm 6 m.

1008858 Negro. Carril. **2'95**
1008857 Marrón. Adhesivo. **3'95**



BURLETE BAJO PUERTA
DOBLE ROLLO PVC
5'95

1008850 Marrón. 95 cm.
1008851 Gris. 96 cm.
1008852 Blanco. 97 cm.

Burletes bajo puerta



BURLETE BAJO PUERTA
ADHESIVO PVC
1m x 40mm.

2'95
1004713 Blanco.
1004712 Marrón.



BURLETE BAJO PUERTA
ADHESIVO CEPILLO
PVC
100 cm.

3757 Transparente. **4'50**
13709 Blanco. **5'95**



BURLETE BAJO PUERTA
ADHESIVO CEPILLO
ALUMINIO
92cm.

8'95
1040047 Blanco.
1040049 Plata.
1040050 Roble.
1040052 Sapeli



BURLETE BAJO PUERTA
ADHESIVO LABIO
ALUMINIO
105cm.

9'95
1040615 Blanco.
1040614 Plata.
1040617 Roble.
1040616 Sapeli

LÁMINA PANEL
REFLECTANTE RADIADOR
1041425 0,70 x 1 m. **6'95**
1001953 0,75 x 5 m. **16'95**



BURLETE DE ALUMINIO
PARA PUERTAS DE GARAJE
1004709

Evita la entrada de suciedad y hojas además de aislar térmicamente el garaje. 305 cm. Labio de arrastre de 45cm, para superficies lisas. Negro.

21'95



FELPUDOS

Felpudos COCO 40x70 cm


Excelente limpieza y absorción de agua. Uso interior y semi-exterior.

Desde **9'95**



JAGUAR
23023307

DACHSY
23023309



ESCALENO
23023311



ESPIRAL
23023308



HOLA MARGARITA
23023310



CACTUS SURTIDO
9701086



Disponemos de coco natural al corte 1012764

Felpudos COCO trenzado

CACTUS
9716048
40x70 cm.

10'95



ESPIGA

9716049

45x75 cm.

12'50



Felpudos FIBREX ARETUSA 45x75 cm

Superficie moqueta en relieve (80% polipropileno y 20% PE). Base de 100% goma reciclada. Absorción de humedad y muy buen atrapapolvo. Mantenimiento: cepillar, aspirar, sacudir ligeramente. Lavable a mano con agua y jabón suave. Usos: interior y semi-exterior.

17'50



BRICK
23023367



LUNA
23023366



PRINT DESERT
23023368

FELPUDO DECORACIÓN CEPILLO CAUCHO NEGRO

1013847
55x35 cm.

7'50

Disponibles también:
1013848 70x45 cm.
1013849 78x55 cm.
1013850 120x180 cm.



MOQUETA LAVABLE GRIS PVC

1010472
39x70 cm.

8'50

Disponibles también:
1010473 60x90 cm.
1010474 90x150 cm.



Disponemos de pavimento de caucho al corte

Ideal para revestir superficies interiores y exteriores.


CIRCULOS

9650178

3 mm de grosor x 1 m de ancho.

23019532

3 mm de grosor x 1,20 m de ancho.



ESTRIBERA CHECKER
9677181
Negro. Ancho 1,4 m.

ORDENACIÓN

CUBO CON PEDAL MILENIUM 23 L

9373331 Blanco.
9373432 Gris.



CUBO PEDAL 23 L

9696731
Plástico con tecnología IML tipo inox. 30x33.5x39 cm.

24'95



CUBO CON PEDAL SMART RECICLAJE 25 L

26x36x47 cm. Diseño estrecho y alto. Pedal retráctil. Encastrable y apilable. Apertura de la tapa 90 grados. Marco sujeta bolsas y muescas para la sujeción de la bolsa. Bisagra metálica. Material PP, BPA free.

21'95

9701449 Azul.
9701452 Negro.

24'95

9702817 Madera.
1011788 Gris metalizado.
23023172 Rec pizarra.



CUBO INDUSTRIAL 50L

4791190
Ø 45,5 cm. Altura 50,5 cm.

19'50



Disponibles también:
4791291 70 L.
857741 95 L.

CONTENEDOR SELECTIVO PEDAL Y RUEDAS

80 L. 49x41,5x73,5 cm.

58'95

9661524 Verde.
9661525 Azul.
9661526 Amarillo.

120 L 51x42,5x87,5 cm.

66'95

9632309 Verde.
9661523 Azul.
9661522 Amarillo.



TAPA DE COLOR

CONTENEDOR NEGRO CON PEDAL 120L

Material PP. Base negra. Pedal gris

59'95

9672691 Tapa gris.
9672689 Tapa azul.
9672690 Tapa verde.
9672692 Tapa amarilla.



CUBO RECICLAJE

9622369
2 departamentos, 30 L.
41x34x48,5 cm.

107'95

Disponible también:
9622372 3 departamentos,
45 L.



i

Disponemos de
contenedores de 800L
con ruedas y tapa

1041078 Resistentes a los rayos U.V., al frío, calor y reactivos químicos. Asas laterales. Ruedas orientables.

CONTENEDOR BASURA CON RUEDAS Y TAPA VERDE

Resistente a los rayos UV, al frío, calor, a los reactivos químicos.

9704891
120 L.

84'90

Disponible también:
1042279 360 L.



Serie LIGHT BOX

Cajas multiusos apilables de plástico de alta calidad y durabilidad. Ideal para múltiples usos en el hogar, en plástico transparente para una fácil identificación del contenido.



Referencia	Capacidad	Medidas	PVP
9693680	2,5 L	7,8x10x20,4 cm	2'90
9693682	5 L	19x11x33,4 cm	4'40
9693678	6 L	19,5x13,2x28 cm	4'40
9693679	7 L	17,8x13,2x39,6 cm	4'80
9682873	12 L	27,8x13,2x39,6 cm	6'20
9682872	23 L	37,8x18,5x39,6 cm	10'80
9693683	22 L	37,6x13,9x52 cm	12'95
9693681	36 L	57,8x18,5x39,6 cm	16'95
9693684	50 L	37,6x31x52 cm	18'20

Cajas multiusos NEW

Incorpora un espacio en la zona de las asas para añadir una etiqueta y reconocer de forma fácil el contenido de la caja. Con solo levantar el asa se puede leer rápidamente.

Referencia	Color	Tamaño	PVP
9711477	Rojo	25x26x36 cm. 15 L.	9'95
9711476	Negro		
9711475	Rojo	37x26x51 cm. 35 L.	14'95
9711474	Negro		
9711473	Rojo	37x45x51 cm. 60 L.	21'95
9711472	Negro		
9711482	Con botiquín 13 x 36 x 25 cm. 7 L.		9'95



Tapa y asas de material 100% reciclado y cuerpo de material 100% reciclable.

BAOBAB



CESTA DE ORDENACIÓN

Referencia	Tamaño	Color	PVP
9695213	18,1x27.2x13 cm	Antracita	4'60
9695212		Blanco	4'95
9700076	16x38,5x29,4 cm	Antracita	8'50
9700484		Blanco	
9700485	23x38,5x29,4 cm	Antracita	9'95
9700486		Blanco	

Cestas ordenación

Blanco roto.

RECTANGULAR

9705481
5 L. 26x20x10,5 cm.

4'95

9705483
12 L. 36x28x14,5 cm.

6'95

9705487
20 L. 36x28x23 cm.

8'95

CUADRADA

9705485
17 L. 28x28x27 cm.

8'95



Lavandería

PONGOTODO

9705475
Blanco roto.
58 L. 58x43x34 cm.

21'95

CESTA

9705477
Blanco roto.
46 L. 59x39x25 cm.

14'95

SOFTEX

CESTO ROPA

45 L. 39,7x59,4x27,4 cm.

14'95

23023616

Blanco tiza.

23023617

Azul bruma.

PONGOTODO

56 L. 59,9x34x43,8 cm.

21'95

23023614

Blanco tiza.

23023615

Azul bruma.



Armario Resina C-Wood

Armarios de resina, color gris/marrón. 25kg por balda.



23012286
170x68x39 cm.
2 puertas.
124'95



23012287
170x68x39 cm.
2 puertas. Escobero.
124'95



23012285
170x103x39 cm.
3 puertas.
164'95

Estantería metálica STYLO cromada

Altura regulable. Peso máx. por estante 80Kg. Ruedas opcionales.



96
35
60
cm.

3 baldas
9619314
64'95

90
35
90
cm.

3 baldas
9616907
74'95

180
35
60
cm.

5 baldas
9619313
109'95

180
35
90
cm.

5 baldas
9616906
129'95



Zapatero metálico DUNNE

Fabricado en acero pintado de alta calidad y durabilidad.

3 MÓDULOS

Capacidad hasta 6 pares de zapatos.
50x13,5x103,5 cm.

95'00

23023554 Blanco.

23023555 Negro.

4 MÓDULOS

136 cm. Capacidad hasta 8 pares de zapatos.
50x13,5x136 cm.

129'00

23023556 Blanco.

23023557 Negro.




EQUIPAMIENTO HOGAR

AM
BIT

ESCALERA ALUMINIO

Fabricada según norma EN 131. Escalera de aluminio muy estable y segura. Plataforma de polipropileno con sistema de bloqueo exclusivo. Escalón de 8 cm con relieves antideslizantes. Peso máximo 150 kg.




Referencia	Peldaños	m	m	m	PVP
9714642	2	0,38	2,37	1,03	34'95
9714643	3	0,40	2,58	1,25	39'45
9714644	4	0,43	2,79	1,48	49'95
9714645	5	0,45	3,01	1,72	59'95
9714646	6	0,48	3,23	1,95	64'95
9714647	7	0,50	3,44	2,18	84'95
9714648	8	0,52	3,66	2,42	99'95



ESCALERA ALUMINIO PELDAÑO ANCHO


Fabricada según norma EN 131. Arco de 60 cm. Plataforma superior con sistema de seguridad. Peldaños anchos de 12 cm. Peso máximo 150 kg.



Referencia	Peldaños	m	m	m	PVP
9672298	3	0,41	2,59	1,20	59'95
9672299	4	0,44	2,80	1,41	69'45
9672300	5	0,47	3,01	1,62	84'95
9672301	6	0,49	3,22	1,83	99'95
9674108	7	0,52	3,43	2,04	129'30



Taburetes plegables



Referencia	Medidas	Color	PVP
23013027	29x22x22 cm	Gris	10'20
23022404	29x22x22 cm	Beige	11'20
23022408	29x22x27 cm	Gris	13'50
23022405	29x22x27 cm	Beige	13'50
23013028	29x22x32 cm	Gris	15'00
23022406	29x22x32 cm	Beige	15'00
23013029	29x22x39 cm	Gris	17'95
23022407	29x22x39 cm	Beige	17'95



TABURETE DOMÉSTICO

Seguro para evitar el plegado involuntario, amplia superficie de subida, peldaños y rellano antideslizantes. Resistencia de carga 150 kg.



M10. Blanco.

9694380 2 peldaños. **44'95**
9694381 3 peldaños. **59'95**

Aluminio. Negro.

9607029 2 peldaños. **49'95**
4072481 3 peldaños. **57'95**

**BOX
PLUS**

CARRO CAJA PLEGABLE

9698382
42x37x40,5 cm. Carga máxima 35 kg. Mango de aluminio extensible. Ruedas de goma.

22'95






CARRETILLA ALUMINIO PLEGABLE

9699901
Capacidad 70 kg. Ø ruedas 125 mm. Tamaño total extendida 100x39x41 cm, plegada 71x40x8,5 cm.

34'95



vivahogar

TENEDERO ALAS1001795
Acero pintado epoxi.
18 m de tendido.
175x51x95 cm.**13'95****TENEDERO ALAS**1002404
Acero aluminio. 18 m de
tendido. 170x50x97 cm.**22'50****TENEDERO ALAS**1001796
Inox. 18 m de tendido.
177x50x108 cm.**31'50****i**Disponemos de
pinzas de diferentes
materialesAM
BIT**TENEDERO ALAS**6663492
JOLLY 18. Acero con revestimiento.
18 m de tendido. 180x55x96 cm.**21'95****TENEDERO ALAS**9687749
Milan. Aluminio anodizado, patas de acero con tratamiento
especial antióxido, 100% anticorrosión. 18 m de tendido.
174x56x93 cm.**29'95****TENEDERO RESINA**23005459
100% reciclado. 182x55x88 cm.
20 m de tendido.**29'95****TENEDERO ALAS**23022428
Mixto aluminio acero.
20 m de tendido.**34'95****TENEDERO 4 ALAS**23023081
Estructura superior en aluminio anodizado
y patas de acero con tratamiento especial
antióxido. 28 m de tendido. 95x179x93 cm.**34'50****TENEDERO BALCÓN**9704763
10 m espacio de tendido. Acero revestido,
brazos ajustables. 110x56x28 cm abierto.**21'95****TENEDERO AUTOMÁTICO**fabricado en EUROPA de alta calidad. Cuerdas independientes con bloqueo individual
para cada cuerda. Utilizable a cualquier distancia hasta 5 metros aprox por cuerda.
De fácil instalación.828742
3 cuerdas.
21'95Disponble también:
828843 4 cuerdas.



PLEGABLE

PLANCHA VERTICAL PLEGABLE

23023653

Calentamiento rápido. Plancha directamente en la percha. Incluye cepillo para prendas delicadas.

26'95



TAURUS

PLANCHA DE VAPOR

23003826

2800 W. Golpe de vapor 170 gr/min. Suela cerámica. Función ECO. Depósito 430 ml. Sistema anti goteo.

33'95



SOLAC

PLANCHA VAPOR

23023626

3100W. Suela de cerámica con Relieve Steam Tech. Depósito de 350 ml. Función stand-by a los 8min en posición vertical. Potente golpe de vapor de 220g/min. Vapor continuo de 50g/min. Rápido calentamiento, lista en 30 s egundos.

38'95

**AM
BIT**



TABLA PLANCHAR ONE

23001692

Altura regulable de 60 a 90 cm. Funda algodón 70% con acolchado de espuma. 105 x 30 cm.

29'95



TABLA PLANCHAR SIMPLE

116x35 cm. Altura regulable.

9687425 Gris.

9715925 Blanco.

49'95



TABLA DE PLANCHAR HOMIE

124x40 cm. Altura regulable.


9687426 Blanca.

9679803 Gris.

59'95

Fundas de planchar elásticas

Funda para plancha con cinta elástica. Acolchado de muletón. Dispone de 2 tensores para mayor sujeción.



130x48 cm

9682422

Flores.


9703498

GEO.

9715154

Geo arena.

19'50



150x55 cm

9715155

Abeja gris.

9715156

GEO arena.

24'50

Tendedero INFINITY

Estructura de acero y varillas de aluminio. Hasta 30 m de tendido.

Alas altas para colgar prendas largas. Tubos XXL, menos marcas en la ropa.

77'95




JATA

QUITAPELUSAS JATA

9677796

QP 620. Doble uso: adaptador y 2 pilas R20 (no incluidas). Elimina fácilmente pelusas, bolitas y rozaduras de los tejidos.

20'95



FLEX
23022064
Blanco.

ULTIMATE
23022065
Negro.

EXTENSIBLE 2m

Aspiradores


TRISTAR
ASPIRADORA DE MANO
 23023605

90 W. Motor BLDC, sin escobillas. Alta potencia de succión de 12 kPa. Inalámbrico. Tiempo de utilización: 20 min. Estación de carga con espacio para la boquilla plana.

59'95

JATA
ASPIRADOR CON BOLSA
 23023683

700 W. Máxima succión, sin pérdida de aire. Cepillo para todo tipo de suelos. Boquilla para juntas con cepillo integrado. Enrollado de cable automático. Filtro HEPA antiácaros, bacterias, polen, etc.

79'95
**AM
BIT**

Accesorios incluidos:


ASPIRADOR CICLÓNICO SIN BOLSA
 23000468


700 W. Compacto. Capacidad 1.5 L. Filtro Hepa.

84'95


2 en 1

PLEGABLE
ARIETE
ASPIRADOR ESCOBA CON CABLE EVO 2 EN 1
 9693280

600 W. Capacidad de depósito 0,8 L. Cable integrado 4,5 m. mango plegable. Accesorios: boquilla para rincones, cepillo para tejidos. Filtro lavable HEPA.

67'95


Accesorios incluidos:


ROWENTA
ASPIRADOR ESCOBA SIN CABLE
 23020141

140 W. Tecnología aerodinámica, diseño ligero: 1,2 kg en modo aspiradora de mano y 2 kg en modo aspiradora escoba. Batería larga duración, hasta 45 min de autonomía. Cabezal de succión de alto rendimiento con luces LED que proporciona una limpieza muy eficaz en todo tipo de suelos, alfombras y moquetas. Cepillo especial para sofás. Accesorio para ranuras.

149'00

**AM
BIT**

Accesorios incluidos:


ESCOBA ASPIRADOR MULTIFUNCIÓN SIN CABLE
 23000650

SLIM, 220 W, batería litio extraíble de 25.9 V, 3 velocidades, autonomía hasta 40 minutos, cepillo motorizado con luz, posición parking. Depósito 0,8 L. Herramienta de limpieza de cabello y adaptador de corriente.

134'00


Se mantiene en posición vertical



MOULINEX
TOSTADOR MULTIPAN
806009

760 W. Para todo tipo de pan. Empuñaduras frías. Hasta 4 rebanadas. Asas de seguridad.

24'95



MOULINEX
TOSTADOR MORNING
23001645

840 W. Ranura extralarga. 7 niveles de tostado. Bandeja recogemigas. Fácil limpieza.

29'95



PRINCESS
GRILL ASAR NEGRA
23023048

1800 W. 27,5x18 cm. Placas desmontables, abertura 180°. Termostato regulable.

44'95

**AM
BIT**

NOVEDAD



BATIDORA DE VASO
23021506

800 W. Jarra de cristal de 1,5 L. Jarra desmontable para una fácil limpieza. Base antideslizante.

29'95



BATIDORA DE VARILLAS CON ACCESORIOS
23021504

1000 W. Regulador de velocidades. Velocidad turbo. Cuchilla de titanium. Incluye vaso medidor de 600 ml, picador de 400 ml y emulsionador.

36'95



BATIDORA DE VASO
23021505

1000 W. Cuerpo de acero inoxidable. 5 velocidades + Pulse. Jarra de cristal con 1,5 L de capacidad.

44'95

Freidoras

**AM
BIT**



PRINCESS
FREIDORA DE ACEITE INOX
23023047

2000W, 3 L. Negro mate. Termostato de precisión, con protección contra sobrecalentamiento. La tapa está equipada con un práctico filtro y ventana de visualización. Mango plegable y extraíble.

37'95



FREIDORA DE AIRE DIGITAL NEGRA
23003117

Capacidad 7 L. 1500-1800W. 7 programas y 3 funciones. Temporizador hasta 60 minutos. Amplio rango de temperatura de 40°C a 200°C. 27,9x38,9x33,5 cm.

69'95

ILUMINACIÓN



VELAS DOLO
23019549

20 Lm. Luz cálida y efecto llama. Pack de 3 pilas (2 AAA) 15/12/10x7,3 cm. Con mando.

16'95



VELA DOLO DE CERA Y CERÁMICA
23019550

20 Lm. Luz efecto llama pilas (2 AAA) 10x8 cm.

12'95



LÁMPARA SOBREMESA MAIA
23000552

Batería recargable. 19x9 cm. 100 Lm RGB. Gris Espacial.

19'95



IMÁN PARA COLGAR

BOMBILLA PORTÁTIL RECARGABLE CHERRY BLANCA
9706237

12x11x11 cm. Emite una luz cálida de 2700K. 9W. No necesita instalación por su base imantada o colgador.

19'95

Lámpara pared interior inalámbrica




ROLL 4



ROLL 8

Referencia	Modelo	Forma	Color	PVP
23021908	ROLL 4	Cilíndrica	Negro	19'95
23021907	ROLL 4	Cilíndrica	Blanco	
23021910	ROLL 8	Redonda	Negro	19'95
23021909	ROLL 8	Redonda	Blanco	
23021912	BOX 8	Cuadrada	Negro	22'95
23021911	BOX 8	Cuadrada	Blanco	



BOX 8

ACCESORIO COLGANTE IMANTADO PARA ROLL 4 Y ROLL 8

Ajustable 200 cm.

8'95

23021913 Negro.
23021914 Blanco.



Lámpara portátil infantil LED táctil

24'95



HARRY 3 W 3000 K
23023201
Con forma de toro.




RGB HANSEL 1 W
23023200
Con forma de pera.



CHARLIE 1,5 W
23023199
Con forma de perro.



RGB MICAELA 1,2 W
23023202
Con forma de vaca.



SONEDAS

Downlight LED



EMPOTRAR BLANCO


22,5 cm. 18W 1980LM. Blanco.

Redondo

23000102 4000K. **5'95**
23000103 6500K.

Cuadrado

23000104 4000K. **6'75**
23000105 6500K.



SUPERFICIE BLANCO

22,5 cm. 18W 1980LM.

Redondo

23000106 4000K. **5,95**
23000107 6500K. **6,95**

Cuadrado

23000108 4000K. **7'75**
23000109 6500K.

SONEDAS

Proyector LED plano



Con sensor de movimiento



90168
10W IP65 860LM 6500K NG.

4'15

90169
20W IP65 1800LM 6500K NG.

5'15

1000912
30W IP65 2830LM 6500K NG.

7'00

1000913
50W IP65 4500LM 6500K NG.

12'15

1000914
20W IP44 1800LM 6500K NG.

12'30

1000915
50W IP44 4500LM 6500K NG.

17'15

Proyector ILUMIN

Cable de 3 m con base metálica NG.



20 W 6.500K
IP65 1800 LUMENS

1000916
19'75



50 W 6.500K
IP65 4500 LUMENS

1000917
31'45



30 W 6.500K
IP65 2830 LUMENS

1000918
LED. Telescópico.
31'95

Flexos LED con batería



ATTOM

5W. 610LM CCT dimable carga USB.

25'95

23023195 Blanco.
23023196 Negro.



CAMALEON

6W. 330LM CCT Multiposición sobremesa pared.

36'95

23023197 Blanco.
23023198 Negro.



GAMER

23023203

10W. 450LM CCT RGB dimable carga NFC ritmo musical.

51'95



JARDÍN

notuur

Casetas metálicas de jardín



23004196
Chapa galvanizada 0,25 mm. Superficie 2,43 m². Puerta deslizante de 90x157 cm. Medidas exteriores 201 (ancho) x 122 (profundo) x 176 cm (altura). Color verde/blanco. Sin suelo.

259'00



Chapa galvanizada 0,25 mm. Color antracita.


Referencia	Superficie	Apertura puerta	Medidas exteriores	Medidas interiores	PVP
23004192	2,79 m ²	96x162 cm	195x213 cm	195x203 cm	299'00
23004193	5,4 m ²	117x162 cm	202x277 cm	202x267 cm	399'00



Suelo

23004197
Chapa galvanizada 0,25 mm. Superficie 3,93 m². Puerta deslizante de 117x162 cm. Medidas exteriores 277 (ancho) x 142 (profundo) x 184 cm (altura). Color plata. Kit de preinstalación de suelo.

399'00



23004194
Color verde.
23004195
Color antracita.



Chapa galvanizada 0,25 mm. Superficie 7,74 m². Puerta deslizante de 130x157 cm. Medidas exteriores 321 (ancho) x 241 (profundo) x 205 cm (altura). Sin suelo.

479'00

notuur

Manor

KETER

Paneles de polipropileno extrusionado 100% reciclable. Perfiles metálicos con tornillería. Suelo, ventana fija y rejilla de ventilación incluidos. Cierre apto para candado (no incluido). Color gris.



9712924
Chapa galvanizada 0,25 mm. Superficie 10,98 m². Apertura puerta 138x162 cm. Medidas exteriores 340 (ancho) x 319 (profundo) x 210 (alto) cm. Medidas interiores 330x309x210 cm. Color verde.

629'00



1



2

	Referencia	Modelo	Medidas exteriores	Alto	Puerta	PVP
1	9676416	4X5DD	185x152 cm	226 cm	Doble 134 cm	579'00
2	9676417	6X8DD	186x237 cm	226 cm	Doble 134 cm	819'00

notuur

ESCOBA RECOGEHOJAS

1005054
Dientes de plástico 20.
Sin mango.

3'45



ESCOBA METÁLICA DE ACERO

1005051
Fija con 21 púas, de color negro. Sin mango.

4'45



ESCOBA METÁLICA DE ACERO

1005052
Regulable con 22 púas. Sin mango.

4'95



MAIOL ESCOBA METÁLICA DE ACERO

9676765
Regulable con 21 dientes planos. Mango 130 cm. 43,5x37 cm.

16'95



MAIOL ESCOBA METÁLICA DE ACERO

9676764
Fija con 21 dientes redondos. Mango 130 cm. 43,5x37 cm.

16'95



BELLOTA ESCOBA METÁLICA DE ACERO

4136139
Con 21 dientes planos. 38,5 cm. Mango de madera de 120 cm.

20'95



BELLOTA ESCOBA METÁLICA DE ACERO

4136240
Con 21 dientes planos. Regulable de 38,5 cm a 48 cm. Mango de madera de 120 cm.

25'95



PLASVIDAVI CAPAZO FLEXIBLE MULTIUSOS

Referencia	Capacidad	Color	PVP
1005922	14 L	Negro	2'45
9708581	14 L	Azul	2'95
9708582	14 L	Pistacho	2'95
9708583	14 L	Rojo	2'95
9693154	26 L	Negro	3'95
9689793	26 L	Azul	4'95
9689794	26 L	Pistacho	4'95
9689795	26 L	Rojo	4'95



Referencia	Capacidad	Color	PVP
1005923	38 L	Blanco	4'95
9690131	42 L	Negro	4'95
9689796	42 L	Azul	5'95
9689798	42 L	Pistacho	5'95
9689797	42 L	Rojo	5'95

IRONSIDE®

HACHA CON CABEZA DE ACERO AL CARBONO

Mango de madera de fresno lacado, agarre antideslizante.



Referencia	Peso	Medidas	PVP
9686976	300 gr	300 mm	15'95
9680105	600 gr	360 mm	18'95
9680106	800 gr	380 mm	19'95
9680107	1.000 gr	600 mm	23'95
9680108	1.250 gr	700 mm	28'95
9680109	1.600 gr	800 mm	31'95

BELLOTA



HACHA VIZCAÍNA

Fabricada en forja de una sola pieza. Mango de madera.

Referencia	Peso	PVP
9710868	300 gr	24'95
9710869	500 gr	29'95
9711022	800 gr	34'95
9711023	1.000 gr	39'95

IRONSIDE®

NOVEDAD



HACHA CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO

Referencia	Largo	Peso	PVP
23023219	26 cm	600 gr	32'95
9716800	45 cm	1.100 gr	54'95
9716801	61 cm	1.600 gr	69'95
9716802	74 cm	2.500 gr	84'95



AFILADOR PARA HACHAS
23023220
7'95

IRONSIDE®

MAZA CUÑA

9660603
Mango de fresno de 900 mm. Hoja de triple cuña. Peso 3.000 grs. Incluye funda protectora.

31'95



BELLOTA

FLORES CORTES MAZA CON CUÑA MARTILLO

9671204
Maza de alta calidad y mango de fibra con capa exterior engomada. 3 kg.

49'95



MAZA CUÑA FIBRA DE CARBONO

9702682
Acero especial Bellota. Forjada en una sola pieza con tratamiento térmico 3+. Para preparar leña.

89'95



FLORES CORTES CUÑA METÁLICA LEÑA

Para partir y trocear leña.

Referencia	Peso	PVP
9694184	1 Kg	11'95
9694183	2 Kg	18'95



natuur

NOVEDAD  

IRONSIDE®



TIJERA PODA UNA MANO
1002906
Mango de acero, 19 cm.
4'95



TIJERA PODA UNA MANO
1002909
Mango de acero, 20 cm. Uso profesional.
5'95



TIJERA PODA UNA MANO
23023221
Medida 21cm. Mangos bimateriales antideslizantes. Ø máximo de corte 25 mm. Incluye funda transparente.
9'95



TIJERA PODA UNA MANO
9677042
Medida 21cm. Mangos de aluminio con empuñadura bimateria. Ø máximo de corte 20 mm.
11'95



TIJERA PODA UNA MANO
9690032
Mango de aluminio y recubierto en PVC, Ø máximo de corte 18 mm.
12'95



IRONSIDE®



TIJERA PODA UNA MANO
Mango de acero templado. Ø máximo de corte 25 mm.

Referencia	Medidas	PVP
9677043	19 cm	14'45
9677044	22 cm	15'45



TIJERA PODA UNA MANO
23004460
Bypass. Supercut fresh.
16'95



TIJERA PODA UNA MANO
9659058
Mangos de aluminio forjado. Muy resistente y ligera. Longitud 20 cm. Ø corte máximo 25 mm. Corte bypass.
19'95



TIJERA PODA UNA MANO PROFESIONAL
Hoja fina. Ø máximo de corte 24 mm.

Referencia	Medidas	PVP
897551	22 cm	18'95
897652	24 cm	19'95



TIJERA PODA UNA MANO
9690038
Medida: 21.5 cm. Funda de plástico incluida. Ø de corte: 25 mm.
25'95

natuur

IRONSIDE®



TIJERA CORTARRAMAS DOS MANOS BYPASS
1002917
Longitud 73 cm. Mángo de acero.
15'95



TIJERA CORTARRAMAS DOS MANOS
Mángo de aluminio.
9664076 9664064
Bypass. 62 cm. Yunque. 74 cm.
17'95 19'95



TIJERA PODA CORTARRAMAS DOS MANOS PROFESIONAL
9707131
Corte bypass. 69 cm. Mangos de aluminio con un potente sistema de multiplicación.
35'95



TIJERA PODA CORTARRAMAS DOS MANOS
8013412
Corte bypass. 50 cm. Mangos de aluminio.
59'95

natuur

IRONSIDE®



TIJERA CORTARRAMAS DOS MANOS
1002919
Bypass. Mangos telescópicos de 69 cm.
27'95



TIJERA CORTARRAMAS DOS MANOS
Mangos telescópicos de 64 hasta 98 cm de aluminio.
29'95
9664065 9664077
Bypass. Yunque.



TIJERA PODA CORTARRAMAS PROFESIONAL
9707132
Telescópica de 65 a 89 cm. Mangos de aluminio con un potente sistema de multiplicación.
45'95



TIJERA CORTARRAMAS DOS MANOS PROFESIONAL
Mangos de aluminio extensibles de 65.5 a 100 cm.
74'95
9690041 9690042
Bypass. Yunque.



NOVEDAD



TIJERA PÉRTIGA CORTARRAMAS
9710864
Pértiga de 2 m, sistema de accionamiento mediante cadena y sistema de bloqueo para transporte.
49'95



TIJERA CORTARRAMAS TELESCÓPICA
23019611
Desde 1,75 a 4 m. Cuchillas de acero corte bypass, cabezal angular compacta. Capacidad de corte hasta 32 mm de Ø.
139'00

notuur

NOVEDAD

NOVEDAD



SERRUCHO DE PODA

23019719
Con mango plegable. 18 cm.

6'95



SERRUCHO DE PODA

23019720
Con mango de madera. 35 cm.

9'95

IRONSIDE®

SERRUCHO PODA

Mango bimatéria. Hoja de dentado japonés.



RECTO

9660746
Longitud 270 mm.

13'95



PLEGABLE

9660745
Longitud 180 mm.

15'95



CURVO

9660747
Longitud 330 mm.

14'95

ALTUNA



SERRUCHO PODA + FUNDA PROFESIONAL

9692673
Longitud 33 cm. Hoja curvada con dentado japonés.

12'45

ALTUNA



SERRUCHO PODA CURVO

9707129
Hoja de 330 mm, dentado japonés y mango de madera. Incluye funda.

12'95

ALTUNA



KAMIKAZE

SERRUCHO PODA CURVO CON FUNDA

9641488
Longitud 33 cm. Dentado japonés con el corte en dos sentidos.

16'95

notuur



TIJERA DE PODAR CON SERRUCHO

1002920
Acero. Mango de aluminio telescópico de 120 a 240 cm. 35 cm.

32'95

ALTUNA



SERRUCHO PODA CON PÉRTIGA

9688019
Telescópico de 185/290 cm. Desmontable, mango antideslizante. Hoja de 440 mm y doble gancho.

43'95

ALTUNA



Sistema de refrigeración para evitar sobrecalentamiento de la hoja

SERRUCHO OVAL CON PÉRTIGA TELESCÓPICA

Hoja con gancho y con refrigeración. Diente templado mediante inducción.

Referencia	Altura	PVP
9711552	179 a 320 cm	54'95
9711553	190 a 375 cm	59'95

IRONSIDE®



PÉRTIGA TELESCÓPICA CORTARRAMAS

9664062
Dos funciones, serrucho y tijera con doble polea para suavizar el corte. Altura de 1.64 a 3.06 m.

44'95

ALTUNA



PÉRTIGA TELESCÓPICA CORTARRAMAS

Dos funciones, serrucho y tijera con polea para suavizar el corte.

Referencia	Altura	PVP
9677189	130 a 250 cm	49'95
9694159	200 a 400 cm	64'95

IRONSIDE®



ARCO SIERRA TRONZADORA

Dentado americano universal.

Referencia	Medidas	PVP
9685766	54 cm	6'95
9685767	61 cm	7'95
9685768	76,2 cm	8'95

WESCO

A batería

NOVEDAD



TIJERA DE PODA A BATERÍA

23005020
Motor de 18 V, apertura de poda máxima 25 mm. Funciona con una batería de 18V no incluida.

99'95



TIJERA DE PODA A BATERÍA

23022909
Motor de 16,8 V y 2,6Ah. Capacidad de corte 30 mm. Incluye 2 baterías y maletín.

164'00



MOTOSIERRA A BATERÍA

23003295
Potencia 21 V, 800 W. Capacidad de corte 150 mm. Incluye 2 baterías de litio de 2 Ah, cargador, dispensador de aceite y dos cadenas de titanio.

94'95



SIERRA PODADORA A BATERÍA

23005169
Motor de 500 W con un voltaje de 16.8 V. Longitud de corte 120 mm. Incluye 2 baterías, de 2 Ah y de 4 Ah y cargador dual.

179'00



MOTOSIERRA PODADORA A BATERÍA

23022908
Potencia 21V, mango bimaternal, dispensador de aceite. Capacidad de corte 180 mm. Peso 1800 gr. Incluye estuche con dos baterías de 21V 4 Ah y dos cadenas de titanio.

219'00

NOVEDAD

BATAVIA

SET DE PODA A BATERÍA

23022926
Incluye motosierra de 18 V con una espada de 150 mm, tijera de 18 V con display digital y Ø máximo de corte de 28 mm, pértiga telescópica de 1,25 a 3 m, batería de 2 Ah y cargador.

139'00

ALITUNA



KIT DE PODA

23003296
Tijera de 28 mm de corte, motosierra con espada de 150 mm, pértiga telescópica compatible con ambas máquinas. Incluye 2 baterías de 21V 2 Ah, cargador, herramientas y cadena de recambio para la motosierra.

199'00

WESCO

A batería



MOTOSIERRA A BATERÍA

23005015
Motor de 18 V, cadena de 25 cm. Funciona con una batería de 18V no incluida. Peso 2,95 Kg.

89'95

MOTOSIERRA A BATERÍA 2X18V

9714296
Espada de 30 cm. Freno de cadena de parada rápida para mayor seguridad. Lubricación automática de cadena con ventana de aceite. Tensor de cadena sin herramientas. Incluye cargador doble y 2 baterías de 4 Ah cada una.

214'00

Eléctricas



MOTOSIERRA ELÉCTRICA

23004566
Motor de 2400 W, Espada de 40 cm. Cuchilla y cadena POWERPLUS. Control de tensión.

94'95



GARLAND

MOTOSIERRA ELÉCTRICA

9706756
Motor de 2200 W. Espada de 40 cm. Tensor sin herramientas, visor de nivel de aceite. Freno de cadena y engrase automático.

119'00

A gasolina

GHOVIL



MOTOSIERRA A GASOLINA

23005166
Motor de 25 cc con una potencia de 1 CV. Espada de 30 cm, con cadena 3/8 BP. Peso 3.2 Kg.

169'00



GARLAND

MOTOSIERRA A GASOLINA

9708308
Motor de 2 tiempos y cilindrada de 37,2 cc. Potencia: 1,74 CV. Longitud de barra: 35 cm. Peso con barra y cadena 4,5 Kg.

139'00

9712979

Motor de 1.9 CV y 41 CC. Espada de 40 cm.

159'00



MOTOSIERRA A GASOLINA

23005167
Motor de 52 cc con una potencia de 2.8 Hp. Espada de 18". Con cadena 72 eslabones. Sistema de arranque fácil y cebador de gasolina. Peso 5.9 Kg.

179'00



AFILADOR ELÉCTRICO PARA CADENAS

9684334
Potencia 220W. Disco 100 mm de diámetro y 7500 rpm.

39'95

Motoazadas a gasolina



GARLAND
9713059
Motor 2 tiempos de 51,7 cc y 14,5 Kg de peso. 4 grupos de fresa de 21 cm cada una. Ancho de trabajo 24 cm.

269'00

NOVEDAD

Campeon



1010098
TM360. Motor de 4T de 2,5 Kw. Puede utilizarse a 36 cm de ancho con 2 juegos de fresas, a 60 cm de ancho con 3 juegos de fresas y a 64 cm con discos. Estructura compacta, fácil movimiento. Embrague correa.

379'00

Campeon



1005450
Motor ECO de 4 tiempos de 6.5 Hp y 196 cc. Ancho de trabajo 80 cm. Fresas de 24 cm cada una.

599'00

Desbrozadoras a gasolina

ALNOVE
RECORTADOR



23005161
Motor de 2 tiempos de 26 cc y 1.2 Hp. Barra de 24 mm, encendido rápido. Incluye arnés, disco de tres puntas y cabezal semiautomático.

159'00

Campeon



23003376
Motor de 2T con 42.7 cc y 1,25 kw. Corte con hilo 43 cm y con disco 23 cm. Suministrada con disco de 3 puntas y cabezal automático de 2 hilos de nylon 2,4 mm. Trasmisión rígida de Ø 28 mm.

189'00

ALNOVE
RECORTADOR



23005162
Motor de 2 tiempos de 52.8 cc y 2.1 Hp. Barra de 24 mm, encendido rápido. Incluye arnés, disco de tres puntas y cabezal semiautomático.

229'00

ALPINK



9706773
Motor de 2 tiempos de 52 CC y una potencia de 1,7 Kw. Corte con hilo 45 cm y con disco 25.5 cm. Se suministra con arnés, cabezal de nylon y cuchilla 3 dientes.

359'00

NOVEDAD

BELLOTA



23023306
Motor de 2T de 45,3 cc, carburador Walbro. Barra de 28 mm. Cabezal con ancho de corte 46 cm semiautomático con hilo de 3,3 mm, cuchilla de corte de 305 mm, sistema antivibración.

469'00

NOVEDAD

BELLOTA



23023305
Motor de 2T de 53,2 cc, carburador Walbro. Barra de 28 mm. Cabezal con ancho de corte 46 cm semiautomático con hilo de 3,3 mm, cuchilla de corte de 305 mm, sistema antivibración y sistema de arranque ultra easy start.

599'00

ALNOVE
RECORTADOR



23005163
Motor de 2 tiempos de 51.7 cc y 1.9 Hp. Barra de 26 mm, encendido rápido. Incluye 2 ruedas, manillar plegable y cabezal semiautomático.

269'00

Eléctrico



TOOXEM
ASPIRADOR SOPLADOR TRITURADOR ELÉCTRICO
9712040
Potencia de 3000 W. Velocidad máx. del aire 270 km/h. Volumen de aire 13,2 m³/min. Capacidad bolsa 35 L.

44'95

IRONSIDE®



ASPIRADOR SOPLADOR TRITURADOR ELÉCTRICO
9712041
Potencia de 2800 W. Velocidad máx. de soplado 275 km/h. Volumen máx. de succión 13,5 m³/min. Bolsa de 45 L. Velocidad variable. Tubo telescópico 82-112 cm.

49'95



GARDENA
SOPLADOR ELÉCTRICO
9694340
Potencia 3000 W. Velocidad del aire 310 km/h. Capacidad de aspiración: 605 m³/h. Capacidad de triturado 16:1. Cesto recogedor 45 L.

144'00

WESCO

NOVEDAD



SOPLADOR A BATERÍA
23020315
Potencia 18 V, batería de 2 Ah de litio incluida. Dos velocidades ajustables. Mango con recubrimiento y ergonómico. Fácil de usar incluso en tiempos prolongados.

94'95



SOPLADOR A BATERÍA
9714295
2X18V. Diseño de velocidad variable, volumen de aire de alta capacidad. Uso con una sola mano. Empuñadura de goma. Incluye cargador doble y 2 baterías de 2 Ah cada una.

139'00

NOVEDAD



ASPIRADOR SOPLADOR Y TRITURADOR A BATERÍA
23019609
Power collect 18 v P4A. Potente flujo de aire y gran potencia de succión para una limpieza rápida y eficaz. Rueda omnidireccional de 360° para una mayor maniobrabilidad. Incluye: batería de sistema P4A PBA 18V y cargador.

279'00

A gasolina



GARLAND
ASPIRADOR SOPLADOR A GASOLINA
9635591
Motor 2T, potencia 0,75 kw, cilindrada 26CC, velocidad soplador 225 Km/h, volumen soplador: 10,2 m³/min, capacidad del saco: 45 L.

189'00



ASPIRADOR, SOPLADOR Y TRITURADOR A GASOLINA
23005170
Motor de 2 tiempos de 26 cc, y una potencia de 1.1 Hp. Con arranque fácil y cebador de gasolina. Incluye una boquilla plana, una tobera de aspiración y un saco de recogida.

199'00

Campeón



SOPLADOR DE MOCHILA
23003365
Motor de 2T de 29 cc y una potencia de 3 Kw. Velocidad aire: 92 m/s = 331 km/h. Volumen aire: 27m³/min. Peso 11 Kg. Nivel de potencia acústica garantizado: 99dB(A).

369'00

IRONSIDE®

ASTILLADORA HORIZONTAL ELÉCTRICA
9680243
7 Toneladas. 2300W. Para troncos de 520 mm y de Ø 250 mm.

399'00



KRAFFT
LUBRICANTE PARA CADENAS DE MOTOSIERRAS
Alarga la duración y el mantenimiento de la cadena.

9617579
1 L.
5'95
5281143
5 L.
19'95



KRAFFT
LUBRICANTE SINTÉTICO PARA MOTORES

Para motosierras, cortacésped, desbrozadoras, motocultores, tractores, etc...Capacidad 1 L.

9617580
De 2 tiempos.
7'95
9617581
De 4 tiempos.
9'95



WESCO



HIDROLIMPIADORA
23000705
Motor de 1400 W y presión máx de 105 bar.
89'95



HIDROLIMPIADORA
23000706
Motor de 1800 W y presión máx de 120 bar.
129'00



HIDROLIMPIADORA
9716803
Caudal 480 L/h. Presión 160 BAR.
Potencia 2.200 W.
179'00



ALNOVE



HIDROLIMPIADORA
23005165
Potencia 1800 W, caudal 6 L/min y presión de trabajo de 90 bares. Incluye pistola de acero y 4 boquillas de enganche rápido y una rotativa. Con 5 m de manguera.
209'00

KÄRCHER



HIDROLIMPIADORA POWER CONTROL K5
23005503
Presión:145 bar. Caudal: 550 L/h. Potencia 2.1 kW. Sistema Power Control: refrigerada por aire. Lanza turbo y pulverizadora Vario Power con regulación. Sistema de detergente Plug'n Clean.
364'00

ALNOVE



HIDROLIMPIADORA
23005176
Potencia 3200 W, caudal 8 L/min y presión de trabajo de 150 bares. Incluye pistola de acero y 4 boquillas de enganche rápido y una rotativa. Con 8 m de manguera.
379'00

NOVEDAD

KÄRCHER



HIDROLIMPIADORA K6 SPECIAL
23022418
Presión 160 bar. Caudal 600 L/h, potencia absorbida 3.0 Kw. Incluye: pistola de alta presión G 180 Q Quick Connect, lanza VP 180 Vario Power Jet, boquilla turbo DB 180 y 10 m de manguera de alta presión.
439'00



HIDROLIMPIADORA NILFISK 180-10 PREMIUM
23004828
Potencia 2900 W, presión máx 180 bar. Caudal máx 610 L. Con 10 m de manguera. Con depósito de detergente de 2 L.
499'00

KÄRCHER



HIDROLIMPIADORA POWER CONTROL K7
23005504
Presión: 180 bar Caudal: 600 L/h. Potencia: 3,0 kW. Pistola G 180 Q. Lanza VP 180 vario power jet. Lanza turbo DB 180.
549'00

Bombas sumergibles aguas limpias

IRONSIDE®

Profundidad máxima de sumergir 7 m. Conexiones de 1". Cable de 10 m.

23004258
Potencia 250 W. Altura máxima 6 m.
Caudal máx 4.500 L/h.

44'95



23004259
Potencia 400 W. Altura máxima 8 m.
Caudal máx 4.000 L/h.

48'95



23004260
Potencia 550 W. Altura máxima 8.5 m.
Caudal máx 11.000 L/h.

54'95



NOVEDAD

CON FLOTADOR INTEGRADO
23020666
Potencia 400 W, altura máxima 6 m, caudal máx 13.000 l/h, profundidad máxima de sumergir 10 m.

89'95



Bombas sumergibles aguas sucias

IRONSIDE®

Profundidad máxima de sumergir 7 m. Conexiones de 1". Cable de 10 m.

23004261
Potencia 400 W. Altura máxima 5 m. Caudal máx 8.000 L/h. Tamaño máximo de grano 30 mm.

49'95



23004262
Potencia 750 W. Altura máxima 8 m. Caudal máx 13.000 L/h. Tamaño máximo de grano 35 mm.

56'95

ALOVE
RECUPERACIÓN

23005159
Motor de 750 W de potencia. Caudal máx 14.000 l/h. Profundidad máxima aspiración 7 m. Altura máxima de impulsión 8 m.

79'95



IRONSIDE®

INOX. Profundidad máxima de sumergir 7 m. Tamaño máximo de grano 35 mm. Conexiones de 1". Cable de 10 m.

23004263
Potencia 750 W. Altura máxima 8 m. Caudal máx 13.000 L/h.

76'95

23004264
Potencia 1.100 W. Altura máxima 10,5 m. Caudal máx 16.500 L/h.

89'95



23004265
INOX. Potencia 1.300 W. Altura máxima 11 m. Caudal máx 25.000 L/h. Profundidad máxima de sumergir 10 m. Tamaño máximo de grano 40 mm. Conexiones de 1". Cable de 10 m.

99'95



IRONSIDE®

NOVEDAD

CON FLOTADOR INTEGRADO

23020665
Inox, potencia 850 W, altura máxima 10,5 m, caudal máx 20.000 l/h, profundidad máxima de sumergir 10 m.

109'00



BOMBA SUMERGIBLE AGUAS SUCIAS INOX CON TRITURADOR

23004266
Potencia 800 W. Altura máxima 11 m. Caudal máx 16.400 L/h. Profundidad máxima de sumergir 10 m. Conexiones de 1". Cable de 10 m.

219'00



Campeon

9685463
Potencia 1000W. Caudal máximo 19.200 L/h (USO CONTINUO, VORTEX).

269'00



IRONSIDE®

NOVEDAD

BOMBA DE SUPERFICIE AGUAS LIMPIAS



23020201
Potencia del motor 800 W, Caudal máximo 3.200 l/h. Aktura máxima 40 m.

89'95

Bombas sumergibles de elevación

IRONSIDE®

BOMBA SUMERGIBLE DE ELEVACIÓN

23004267
Para agua limpia. Potencia 1.000 W. Altura máxima 40 m. Caudal máx 6.500 L/h. Profundidad máxima de sumergir 7 m. Conexiones de 1". Cable de 10 m.

119'00



BOMBA SUMERGIBLE GRAN PROFUNDIDAD

23004268
Para agua limpia. Potencia 1.000 W. Altura máxima 55 m. Caudal máx 5.200 L/h. Presión máx 5,5 bar. Diámetro del tubo de conexiones de 1/4". Nivel de arranque más bajo de la bomba: 380 mm. Nivel de succión más bajo de la bomba: 70 mm.

179'00



natur

BOMBA SUMERGIBLE POZO 5" AGUAS LIMPIAS

9717178
550 W. Caudal máx. 7.800 L/h. Alta presión 32 m.

229'00

9717179
750 W. Caudal máx. 6.500 L/h. Alta presión 48 m.

239'00

9717180
1.100 W. Caudal máx. 6.500 L/h. Alta presión 65 m.

279'00



23020202
Potencia del motor 1.200 W, Caudal máximo 3.700 l/h. Aktura máxima 46 m.

99'95

PINTURA Y ADHESIVOS

NOVEDAD



ADHESIVO INSTANTANEO ULTRAUNICK
9650607
Transparente. Formato gel. Ultra resistente y ultra rápido. Componente anti-fragilidad del pegado. 3gr. flexibles, permite rectificar y no pega los dedos al instante. Resisten golpes y vibraciones, agua, temperaturas (-40°C a +95°C) y al lavavajillas.
4'50



ADHESIVO INSTANTANEO SUPER GLUE-3 REPOSICIONABLE GEL
9637435
3gr. No pega los dedos de forma inmediata, adhesivo reposicionable.
5'45



MASILLA BARRITA ARREGLATODO 48 G.
7366340
Masilla adhesiva rápida para reparaciones definitivas sin utilizar herramientas. Se aplica sólo con las manos. Aplicación en 4 minutos. Endurece en 8 minutos.
7'95



ADHESIVO BICOMPONENTE EPOXI GORILLA
23019016
25ml. Multimaterial de rápido secado y pegado fuerte, duradero y transparente.
9'95



CINTA DE EMBALAR DE PAPEL ECOLOGICO
9708107
50mX50mm. Cinta con adhesivo de caucho natural de buena adherencia, versátil, y respetuosa con el medio ambiente. Fácil de reciclar e ideal para paquetes de hasta 10 kg.
11'95



CINTA AMERICANA UNIVERSAL
La cinta americana Universal es la solución eficaz para reparaciones de emergencia. Su versatilidad la convierte en una herramienta multiusos ideal para aplicaciones sencillas. Además de su versatilidad, esta cinta económica ofrece altas prestaciones. VENTAJAS: Duradera y adaptable a superficies irregulares. Impermeable. Fácil de cortar.
10 M X 50 MM 2'45€
30 M X 50 MM 5'95€
Plata. 23019478 Plata. 23019482
Negro. 23019479 Negro. 23019483
Blanco. 23019480 Blanco. 23019484



CINTA AMERICANA CROCODRILE
1009921
Alta resistencia, permite hacer fijaciones y reparaciones muy rápidas, extremas y duraderas. 20mX48mm.
11'95



CINTA DOBLE CARA TESA NANO POWER UNIVERSAL
23005489
3mX30mm. 2mm espesor. Para interior y exterior. Para superficie rugosa, lisa o transparente. Permanente o removible. Lavable y reutilizable.
9'95



TIRA UNION ULTRA POWER LOCK
23005491
4uds (2 juegos) 5cmX25mm. Tira adhesiva con sistema de gancho y bucle desmontable. Aguanta 5 kg por metro. Resiste Intemperie.
7'95

NOVEDAD

ADHESIVO MONTAJE SELLADOR TOTAL TECH
125 ML. Blanco. Adhesivo sellador polimerode gran polivalencia. Pega, Sella y Repara todo tipo de materiales en interior y exterior, incluso bajo el agua. Pintable.



9631143 Blanco 6'75
23022913 Negro 6'75
23022912 Gris 6'75
9644577 Transparente 7'25

ADHESIVO MONTAJE SELLADOR
9638691
Sella y pega todo tipo de material incluso bajo el agua. Apto para interior y exterior. Resiste UV y agua.



9708633 125ml. blanco 5'95
9708632 125 ml. transparente 6'95
9638691 290ml. blanco 9'95
9638693 290 ml. transparente 10'95

ADHESIVO DE MONTAJE
Polimero ultra rápido, extra fuerte, elástico y sin disolventes. Con capacidad de relleno. Apto para interior y exterior.



9711505 165 gr 5'95
9711506 440 gr 8'75

ADHESIVO SELLADOR H750 SEAL'N'BOND PREMIUM
Calidad profesional de gran versatilidad y resistencia. Resistente al moho y bacterias. Certificación alimentaria ISEGA. Pintable. Adhiere sobre multiples materiales en interior y exterior. Alta resistencia a rayos UVA. 290ml.



7'50
Blanco. 5459
Negro. 5460
Gris. 6550
Marrón. 88736
Transparente: 9710206
8'50

NOVEDAD

ADHESIVO SELLADOR TURBO 3 SEGUNDOS
1001079
Pega y sella multimaterial a base de polimeros MS. Agarre inmediato. Uso interior o exterior. Pegado multimaterial. Pega incluso debajo del agua. Antimoho. Apto para uso con agua potable.



6'95

ADHESIVO MONTAJE MS TURBO CRYSTAL
23022792
290ml. transparente.
9'95



SELLADOR ACRILICO AC-47
300ml. De uso general para juntas de bajo movimiento en hormigón, piedra, ladrillo, madera. Pintable y barnizable. Interior y Exterior. Grietas en fachada y pared. Sellado de cajas de persianas, marcos de puertas y ventanas.



2'50
Blanco. 9615275
Gris. 9615276

SILICONA ALTA TEMPERATURA FIRE STOP
9629870
300ml. Resistente hasta 200°C en continuo y 315°C en discontinuo. Elástica. Pegado y sellado de paneles, puertas de horno, salidas de humos, etc.



9'95

MASILLA REFRACTARIA
9708622
290ml. Resistente a muy altas temperaturas (hasta 1500 °C). Ideal para hornos, calderas, estufas o chimeneas.



4'75

SILICONA ACIDA AKLESIL
280ml. Sellador de silicona ácida de uso general resistente a la intemperie. Buena adherencia en la mayoría de materiales no porosos. Adecuada para sellado en baños y cocinas. Sellado de acristalamiento.



2'50

Translucido: 9543685
Blanco: 9543786

NOVEDAD

SILICONA PLATOS DE DUCHA Y BANERAS
280ml. Neutra. Máxima resistencia al moho, sellado de platos de ducha y baneras, incluidas las acrílicas o de PMMA.



7'95

Blanco: 23021973
Transparente: 23021974



PINTURA TAPAMANCHAS

Pintura plástica. Color blanco.

23019572 1L **12'95**
23019571 5L **54'95** 10'99€/L



PINTURA ANTIMOHO

Al agua indicada para aislar manchas difíciles en paredes y techos producidas por aceites y grasas de cocina, humos, hollín, rotuladores, óxido, moho y aureolas de humedad.

23019579 4L **24'95** 6'24€/L
23019578 10L **54'95** 5'49€/L

PINTURA ANTIHUMEDAD

Pintura para paredes y techos con problemas de humedad y salitre, ideal para baños, cocinas, sótanos y garajes. Bloquea y tapa las manchas de humedad con una sola mano de pintura, previene la aparición de moho. Repintable con pintura plástica.



23019576 500 ML SPRAY **13'95** 27'90€/L
23019574 1L **18'95**
23019575 4L **62'95** 15'74€/L

KOLOREA

PINTURA IMPERMEABILIZANTE ANTIGOTERAS

Revestimiento impermeable a base de resinas acrílicas. Gran adherencia y sellado de superficies soportando dilataciones y contracciones. Pisable pero no transitable.

750ML **7'95€** 10'60€/L
Gris. **9645053**
Rojo. **9645056**

15L **89'95€** 6'00€/L
Gris. **9645055**
Rojo. **9645058**

4L **29'95€** 7'49€/L
Gris. **9645054**
Rojo. **9645057**



MEMBRANA ANTIHUMEDAD AGUASTOP BARRERA TOTAL

Pintura reparadora impermeabilizante de polímero. Transitable, aplicable en húmedo. Se puede embaldosar encima.


1KG **24'95€** 9676235 Rojo. **89'95** 22'49€/Kg
Gris. **9676234** Gris. **9676233**

AGUA STOP CAUCHO ACRILICO FIBRAS

Membrana impermeabilizante con fibras. Circulable, elástico, alta resistencia. No precisa malla de refuerzo. Resiste rayos UV.

1KG **8'95€** 9655464 Rojo.
Terracota. **9655465** Gris. **9655466** Blanco. **9655467**

5KG **32'95€** 6'59€/Kg
Rojo. **9643114** Terracota. **9643115** Gris. **9643116** Blanco. **9643117**



MEMBRANA IMPERMEABLE AGUASTOP INVISIBLE 1L

9694338
Micromembrana impermeable y transparente para tratamiento, prevención y reparación de cubiertas. Previene al soporte de filtraciones de agua. Resistente al tránsito peatonal y al estancamiento de agua y previene y protege de la aparición de manchas y eflorescencias en la superficie tratada.

29'95

SILICONA LIQUIDA MS AQUA PROTECT

Para reparación de grietas y fisuras sellado de desagües en cubiertas y como sistema de impermeabilización en terrazas y balcones. Permite su aplicación incluso bajo lluvia o superficies mojadas. Resiste temperaturas entre -40°C a +90°C.

1Kg **19'95€** 1000662 Blanco.
Negro. **1000664** Gris. **1000663** Terracota. **1000665**

5Kg **79'95€** 15'99€/Kg
Blanco. **1000666** Negro. **1000668** Gris. **1000667** Terracota. **1000669**



SILICONA LIQUIDA AQUABLOCK

SL3000 1kg. Revestimiento elástico y 100% impermeable idóneo tanto para la impermeabilización de cubiertas como para pequeñas reparaciones tales como problemas de goteo en canalones y tejas. Máxima elasticidad.

26'95
Blanco. **9652063** Negro. **9652062** Gris. **9652061** Teja. **9652060**



IMPERMEABILIZANTE TRANSPARENTE POLIMERICO

R-50 en polímero de nueva generación. Ideal para pequeñas reparaciones. Excelente aplicabilidad, no merma, uso interior/exterior.

23012562 250gr **10'95** 43'80€/gr
23012563 800gr **28'95** 36'19€/gr



BANDA BUTILICA AGUA STOP

Impermeable autoadhesiva y pintable. Para sellar y reparar fisuras y grietas en tejados, cubiertas, tejas, chapas y juntas entre el pavimento y la pared. 10 m. x 15 cm.

39'95

Gris. **9655453**
Teja. **9655452**




AGUASTOP CINTA EXTREMA INSTANTANEA

Es una banda autoadhesiva impermeable que actúa como barrera flexible y fuerte al agua y al vapor. Idónea para reparaciones de emergencia. Puede unir, sellar y reparar cualquier tipo de material (hormigón, cemento, PVC, metal, teja y ladrillo) y se puede aplicar en húmedo incluso en inmersión.

13'95

Negro: **9702247**
Transparente: **1009796**



CINTA AUTOSOLDABLE TESA

XTREME CONDITIONS. 3 m x 25 mm. Negra. Sin adhesivo. Para todos los materiales y se adapta a cualquier superficie sin necesidad de limpiar previamente. Eficaz también sobre humedad (incluso sumergido en agua). Sellado inmediato. Resiste temperaturas de -60°C a +260°C. Resiste hasta 8,000 Volts. Resiste ácidos y combustibles.

16'95

Negro. **9644111**
Transparente. **9615276**



CINTA DE REPARACION AISLA Y SELLA ULTRA POWER CLEAR

9708108
10mx48mm. Para reparaciones discretas: la solución de fijación perfecta para vidrio y materiales plásticos. Agarre muy fuerte para la fijación en diversos entornos. Se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores.

11'95

KOLOREA Pintura paredes interior y exterior

PINTURA PLÁSTICA INTERIOR BLANCO MATE

Para todo tipo de materiales de albañilería. Buena opacidad. Lavable y fácil de aplicar. Rendimiento 9-11 m²/l.



23001323 5Kg **13'95** 2'79€/Kg
23001324 20Kg **45'95** 2'30€/Kg

PINTURA PLÁSTICA EXTERIOR BLANCO MATE

Al agua para interiores y exteriores protegidos de muy fácil aplicación, alta cubrición, no salpica, no amarillea. No deja marcas de rodillo y es muy lavable. Rendimiento 9-11 m²/l.



23001325 5Kg **19'95** 3'99€/Kg
23001326 20Kg **63'95** 3'20€/Kg

PINTURA PLÁSTICA FACHADAS BLANCO MATE

Especial para la decoración y protección de fachadas. Blancura inalterable. Alto poder cubriente. Impermeable. Transpirable. Anti-moho. Rendimiento 8-10 m²/l.



23001327 5Kg **24'50** 4'90€/Kg
23001328 20Kg **79'95** 4'00€/Kg

PINTURA PLÁSTICA MATE TITANIT

Pintura plástica al agua para interiores de muy fácil aplicación y que permite obtener altas cubriciones. No amarillea. Lavable. Rendimiento 9/12m²/l. Color blanco.



3052769 4L **16'95** 4'24€/Kg
9656312 15L **49'95** 3'33€/Kg

KOLOREA ONE

PINTURA PLÁSTICA INTERIOR MONOCAPA ONE

4 L. Pintura plástica monocapa base agua de alto rendimiento y secado rápido. No gotea ni salpica, buena nivelación final y alta lavabilidad. Incluye rejilla.



23'95 5'99€/L

Blanco.	9713466	Marfil.	9713472
Blanco algodón.	9713467	Gris urban.	9713473
Gris niebla.	9713468	Gris pizarra.	9713474
Arena.	9713469	Lino.	9713475
Beige cálido.	9713470	Beige natural.	9713476
Gris antracita.	9713471	Rosa palo.	9713477

PINTURA PLÁSTICA MONOCAPA ELEGANCE 4L

Extra mate para paredes y techos de interior y exteriores techados, con antimoho, muy lavable y de elevada cubrición.

34'95 8'74€/L

NOVEDAD

Blanco.	23022487
Blanco piedra.	23022488
Marrón beige.	23022489
Marrón tierra.	23022490
Gris neutro.	23022491
Gris pluma.	23022492
Gris sombra.	23022493



PINTURA PLÁSTICA VINILICA INTERIOR Y EXTERIOR

Indicada para acabados satinados decorativos con buena resistencia a roces y muy lavable. En exterior ofrece mucha durabilidad sin alteración de su blancura. Incorpora conservantes antimoho y antivandín. Color blanco.

9708239 4L **35'95** 8'99€/L
9708240 15L **105'95** 7'06€/L

PINTURA SPRAY RADIADOR

520cc blanco. **9672247**
9'95



ESMALTE AL AGUA RENOVACION

9711636 para radiadores y calentadores. Se aplica directamente sin imprimación. Resiste manchas y golpes. Lavable. 500 ml. blanco.

13'95 27'90€/L



PINTURA ANTIHUMEDAD

Selladora impermeabilizante para paredes y techos, elimina los problemas de humedad procedentes de filtraciones de lluvia, subsuelo, escapes, etc, actuando a modo de barrera que impide el paso de la humedad. Color blanco.

9645061 750ml **10'95** 14'60€/L
9645062 4L **46'95** 11'74€/L



PINTURA RENOVACION SANITARIOS

9711635 Apto para bañeras, platos de ducha, porcelana esmaltada, cerámica, hierro fundido, acero esmaltado y resina acrílica. Adherencia fuerte y duradera, sin imprimación. Alta resistencia a inmersiones repetidas. 1L= 1 lavabo o 1 interior de bañera. 2 x 500 ml. blanco.

11'95



Útiles pintura



CINTA DE PINTOR

8577022 50 m x 19 mm **2'35**
8577123 50 m x 25 mm **3'25**
8577224 50 m x 30 mm **3'65**
8577325 50 m x 38 mm **4'85**
8577426 50 m x 50 mm **5'95**



MINI RODILLO PAREDES EXTRA LISAS PRO

9714877 6cm **3'50**
9714879 11cm **3'95**



RODILLO PAREDES EXTRA LISAS PRO

9714882 15mm **4'95**
9714884 18mm **7'95**
9714885 22mm **8'95**

PALETINA RADIADOR

9676082 25mm **1'95**
9676083 40mm **2'60**
9676084 50mm **3'30**



BROCHA RECORTAR PRENSADA

9676021 N.00-18mm **2'95**
9676022 N.2-21mm **3'95**
9676023 N.4-25mm **4'95**
9676024 N.6-29mm **6'95**



PALETINA TRIPLE FIBRA AZUL

Paletina con fibra sintética para acabados extrafinos y sin marcas. Ideal para pinturas acrílicas.

9676012 20mm **1'95**
9676013 40mm **2'95**
9676014 60mm **3'95**



KOLOREA

ESMALTE SINTÉTICO ANTIOXIDO BRILLO

De acabado liso. Uso interior o exterior. Ideal para la protección y decoración de superficies de hierro y madera. Rendimiento 9-11 m²/l. 750ml.

13'95 18'60€/L

Blanco.	23005324	Burdeos .	23005342	Verde mayo .	23005360
Negro .	23005327	Marfil .	23005345	Verde primavera .	23005363
Gris perla .	23005330	Amarillo real .	23005348	Gamuza .	23005366
Gris azulado.	23005333	Amarillo medio.	23005351	Tabaco .	23005369
Gris medio .	23005336	Pardo .	23005354	Azul luminoso .	23005372
Bermellon .	23005339	Verde hierba .	23005357	Azul cobalto .	23005375



Esmaltes:

ESMALTE AL AGUA ECOLOGICO

Máxima calidad y uso universal que decora y protege con una sola capa. Fácil de aplicar, no huele, secado y repintado mutrapidos. Alta dureza y durabilidad. 750ml.

18'50 24'67€/L

Brillante
Blanco. 9691681
Negro. 9691682

Satinado
Blanco. 9691704
Negro. 9691705

Mate
Blanco. 9691780
Negro. 9691782



Protección metal:

DECAPANTE UNIVERSAL

Altas prestaciones en gel (no gotea). Elimina rápida y eficazmente todo tipo de pinturas, barnices, colas y masillas con una sola aplicación.

500ml. 9709094
10'95 21'90€/L

1L. 9709095
16'95



ESMALTE ANTIOXIDANTE OXIRON LISO BRILLO

máxima calidad que no necesita de imprimación. Secado / Repintado rápidos. Sin olor. Excelente durabilidad al exterior con color y brillo inalterables. 750ml.

19'95 26'60€/L

Gris medio. 9713723
Gris metalizado. 9713725
Verde carruaje. 9713727
Blanco. 9713729
Negro. 9713732



ESMALTE ANTIOXIDANTE AL AGUA FORJA

Máxima calidad que no necesita de imprimación. Secado / Repintado rápidos. Sin Olor. Excelente durabilidad al exterior con color y brillo inalterables. 750ml.

23'95 31'93€/L

Gris acero. 9709006 Negro. 9702159
Marrón oxidado. 9709007 **25'95** 34'60€/L
Rojo oxidado. 9709008
Verde bronce. 9709009



PINTURA ANTICALORICA SPRAY OXIRON

Resiste hasta 600°C. 400ml.

14'95 37'38€/L

Aluminio: 9716155
Negro: 9716156



PINTURA ANTICALÓRICA
Resistencia a la temperatura hasta 450°C. Como revestimiento sobre superficies de hierro y acero sin imprimación. Color Negro.

23023045 250ml **16'95** 67'80€/L
23023044 750ml **25'95** 34'60€/L

Protección madera:



PINTURA SPRAY NEXT

Ecológica sin olor, de secado rápido, fácil repintado, aplicable sin imprimación y muy flexible y duradera. 400ml.

8'95 22'38€/L

Mate
Negro. 9717047
Blanco. 9717048

Metalizado
Plata. 9717049
Oro. 9717050
Oro rosa. 9717051

BARNIZ AL AGUA PARA INTERIOR

Alta protección contra rayadas y manchas. No gotea. Respeta el medio ambiente. 750ml.

10'95 14'60€/L

Satinado
Cerezo. 9709180
Incoloro. 9709181
Nogal. 9709182
Roble claro. 9709183
Roble oscuro. 9709184

Mate
Cerezo. 9709164
Nogal. 9709166
Roble claro. 9709167
Roble oscuro. 9709168
Incoloro 2,5L. 9709154

29'95 11'98€/L



BARNIZ POLIURETANO SUELOS

Barniz de gran dureza y flexibilidad. Buen comportamiento frente a golpes y ralladas. Resistente a productos químicos domésticos (vino, zumos, café, aceite, etc...). 750ml.

19'95 26'60€/L

Brillante. 1010983
Satinado. 9701918



BARNIZ EXTERIOR LADRILLO INGOLORO MATE

750 ml. Barniz protector de ladrillo o piedra. Resiste al agua, la humedad. Protección contra los rayos UV. No gotea. Fácil aplicación.

15'95 21'27€/L



BARNIZ SINTETICO EXTERIOR INTEMPERIE

Alta resistencia a los rayos UV. Gran rendimiento. No amarillea. Incoloro. 750ml.

17'95 23'93€/L

9716201 Brillante.
9716203 Satinado.



TRATAMIENTO ANTI CARCOMAS PLUS

Acción preventiva y curativa. Uso interior para maderas blandas y duras.

23000641 400ml. Spray **10'95** 27'38€/L
23000642 750ml. **11'95** 15'93€/L



TRATAMIENTO PROTECTOR MADERA TOTAL

PLUS WB. Al agua. Protege la madera contra los insectos xilófagos, carcomas y termitas, hongos destructores y del azulado de la madera.

23019582 750ml **16'50** 22'00€/L
23019583 2.5L **46'95** 18'78€/L



TRATAMIENTO PROTECTOR MADERA

FONDO PLUS WB. Al agua. Trata y protege la madera contra insectos xilófagos, carcomas y termitas, hongos destructores y del azulado de la madera.

23019580 750ml **17'50** 23'33€/L
23019581 2.5L **49'95** 19'98€/L

MAQUINARIA Y ACCESORIOS

WESCO



ATORNILLADOR 3,6V
9716228

Mango de agarre suave. Función de ajuste electrónico del par. Indicación LED del cargador. Luz LED doble. Caja de cambios totalmente metálica Voltaje: 3,6 V Velocidad sin carga: 300/min Portabrocas: hexagonal de 1/4" Par máximo: 5 Nm Capacidad de la batería: 1,5 Ah Tiempo de carga: 1 hora 1 portapuntas magnético (60 mm) 1 broca de impacto 50 PH2 1 cable USB (tipo C) 24 puntas de destornillador de 25 mm con anillo de color (H5*1/H4*2/H3*2/T20*2/T15*2/T10*1/S0*1/S1*1/S2*1/SL3*1/SL4*1/SL5*1/PZ1*1/PZ2*1/PH1*2/PH2*3/PH3*1).

24'95



TALADRO ATORNILLADOR 12V
9716229

Luz LED. Indicador LED de carga. Empuñadura de goma sobremoldeada. Rotación hacia adelante y hacia atrás. Velocidad única Voltaje nominal: 12 V Velocidad sin carga: 750/min Par máximo: 12 N.m. Capacidad máxima de perforación en acero: 6 mm Capacidad máxima de perforación en madera: 15 mm Capacidad del mandril: 10 mm Capacidad de la batería: Batería de iones de litio de 1,3 Ah Tiempo de carga: 5 horas Peso de la máquina : 0,84 kg Dimensión de la máquina: 160*65*192 mm Incluye: 1 cargador de 5 h 1 soporte magnético 2 brocas HSS (4 mm/6 mm) 10 brocas CRV de 25 mm.

39'95



TALADRO DE MARTILLO/PERCUTOR A BATERIA
23023168

12V, 38Nm, con batería.

49'95

WESCO



TALADRO PERCUTOR DE 2 VELOCIDADES
23001148

Portabrocas sin llave. Bloqueo automático del husillo. Velocidad variable con luz LED. Empuñadura de goma. Contiene 2 baterías, cargador y 75 accesorios.

132'45



TALADRO PERCUTOR A BATERIA 18V
23001683

Potencia 50Nm 2 Velocidades 0-500 min. 1, 0-1.800 min^-1 Par de apriete 19 + 1, Motor Brushless Electrónico, luz led. Incluye 2 Strarter Kit 2,5Ah Incluye bolsa de transporte.

119'95



TALADRO PERCUTOR
9707067

SFMCD711DSA-QW. Motor de 2 velocidades para mayor versatilidad en diferentes aplicaciones. Par máximo de 50Nm para tareas exigentes de atornillado y perforación. Porta brocas 13mm y 22 posiciones de par de apriete para mayor control. Incluye set de 50 accesorios, 2 baterías V20 Li-Ion 18V 2Ah, cargador y bolsa de transporte.

195'95



TALADRO PERCUTOR
23020619

18v 80Nm + 2baterías y cargador.

201'00



TALADRO PERCUTOR KIT
23020620

BRUSHLESS V20 Li-Ion 18V + Set de 100 accesorios, 2 baterías Li-Ion 2Ah.

208'60



WESCO




AMOLADORA

23001154

115 mm. 720 W. Bloqueo del eje. Interruptor deslizable de encendido/apagado. Carcasa del engranaje de aleación de aluminio. Diseño delgado del cuerpo. Empuñadura auxiliar.

32'95



AMOLADORA CON CABLE

9716237

125 mm. 900 W. Diseño de cuerpo delgado. Interruptor deslizable de encendido/apagado. Bloqueo del husillo Potencia nominal 900W Velocidad sin carga 12000/min Diámetro del disco 125 mm. Husillo M14 1 mango auxiliar. 1 protector de rueda para rectificar. 1 llave inglesa 1 par de cepillos de carbón.

39'95

WESCO

AMOLADORA A BATERÍA

23019718

Ø125mm 4.0 Ah 18v + cargador.

99'95



MINI-AMOLADORA BRUSHLESS

23020626

Brushless V20 LI-ION 18V. Sin cargador/batería.

130'00



WESCO



MARTILLO COMBINADO

9716240

3 funciones: martillar, taladrar y taladrar con percusión. Velocidad variable con marcha atrás. Portabrocas SDS-plus. Interruptor de bloqueo. Rotación hacia adelante y hacia atrás. Agarre de goma sobremoldeado. Caja de cambios de plástico Potencia nominal: 800W. Velocidad sin carga: 0-1200/min. Tasa de impacto: 0-5300/min. Energía de impacto: 2,8J. 3 brocas más (6/8/10 mm). 2 brocas de cincel SDS Plus (puntiaguadas de 250 mm/planas de 20x250 mm). 1 mango auxiliar, 1 medidor de profundidad.

69'95

MARTILLO A BATERÍA

23001150

18V. 2J motor sin escobillas. Portabrocas SDS-plus de 3 funciones para taladrar, martillar y cincelar. Velocidad variable con marcha atrás. Giro hacia delante y hacia atrás. Empuñadura de goma sobremoldeada.

144'95



BRUSHLESS MOTOR

ForAll

13€ 22€ 28€



MARTILLO SDS-PLUS

23020622

V20 LI-ION 18V Brushless. Sin cargador/batería.

160'00



MARTILLO NEUMÁTICO SDS-PLUS

23020627

1250 W.

165'00



WESCO



ATORNILLADOR IMPACTO + TALADRO SIN CABLE
23023164
180Nm + 30Nm.
99'95

ATORNILLADOR DE IMPACTO BRUSHLESS
23020621
V20 Li-Ion 18V 203Nm.
Sin batería/cargador.
130'00



WESCO



SIERRA CIRCULAR
9716221
1400W HZ. Tamaño máximo de disco 190 mm. Incluye disco corte madera 24 dientes 185 mm. Guarda superior en aluminio Base de acero.
57'95



SIERRA CIRCULAR A BATERIA
23023166
18V 165 mm con batería.
89'95




SIERRA SABLE
9716222
850W. Capacidad máxima de corte en madera 115 mm y en acero 10 mm. Longitud de carrera 28 mm. Sistema de cambio de hoja sin herramientas, placa de pie pivotante ajustable, empuñadura de goma, velocidad variable y caja de engranajes de aluminio.
54'95



SIERRA SABLE
23001151
18V, 29 mm. Motor sin escobillas. Función de péndulo con caja de engranajes de aluminio. Placa de pie pivotante. Interruptor de bloqueo. Ajuste del bisel de la base sin herramientas. Ajuste de la zapata sin herramientas. No incluye cargador ni batería.
100'95

BRUSHLESS MOTOR



ForAll™



SIERRA DE CALAR
9716242
850W. Velocidad variable. Interruptor de bloqueo, luz LED. Interruptor soplador. Conexión para extracción de polvo externa. Placa base de aluminio, corte a inglete 45° ajustable. Ajuste de velocidad eléctrico. Potencia nominal: 850W. Velocidad sin carga: 0-3000/min. Longitud de carrera: 20 mm. Capacidad de bisel: 45° a la izquierda y derecha. Función de péndulo 4. Profundidad máx. de corte acero: 12 mm. Profundidad máx. de corte plástico: 15 mm. Profundidad máx. de corte en madera.
49'95



SIERRA CALAR
9716234
18V. Configuraciones pendulares de 4 etapas para mejorar la eficiencia de corte. Sistema de cambio de cuchillas sin herramientas. Velocidad variable. El interruptor de bloqueo evita el arranque accidental. Agarre de goma sobremoldeado. Placa base de acero. Luz LED. Base ajustable para corte en ángulo. Llave en el almacenamiento del cuerpo. 18 V. Batería de 2,0 Ah. 1 cargador 2A. 1 llave Allen 1 cuchilla para cortar madera.
84'95

BRUSHLESS MOTOR



ForAll™

SIERRA CALAR
23001152
18V, 26 mm. El motor sin escobillas aumenta el tiempo de funcionamiento por carga. Velocidad variable. Ajuste del bisel de la base sin herramientas. Placa base de aluminio. Luz LED. Función pendular de 4 posiciones. Función de soplado de polvo. Función de extracción de polvo.
100'95

WESCO

LIJADORA EXCÉNTRICA

9716220

18V. Con sistema de recogida de polvo. Control de velocidad regulable, para discos de Ø 125mm con sistema de fijación textil. Accesorios: Batería 2.0Ah, cargador, bolsa recogida de polvo, adaptador extracción polvo (35mm), 4 Hojas de lija grano 60, 4 Hojas de lija grano 80 * 4 Hojas de lija grano 120, almohadilla de pulido 150mm.

89'95



ForAll™



LIJADORA ORBITAL

9716223

240W. Tamaño base 90x187 mm. Con agarre de goma moldeado, sistema de recogida de polvo, base de aluminio. Adaptador de extracción de 32 mm.

39'95

MULTIJIADORA DELTA

9716224

160W. Tamaño de la base 140x140x80mm Sistema de gancho y bucle, caja de recogida de polvo de alta eficiencia, empuñadura de goma.

Accesorios: * 1 caja de polvo * 1 bolsa tela * 5 lijas grano 80 * 5 lijas grano 100 * 5 lijas grano 120.

25'95



LIJADORA EXCÉNTRICA

9716225

240 W. Diámetro 2mm. Tamaño de la base 125mm, con recogida de polvo, sistema de gancho y bucle, empuñadura de goma y control de velocidad variable. Accesorios: cajón de polvo. 1 papel de lija grano 80. 1 papel de lija grano 100. 1 papel de lija grano 120. 1 adaptador de extracción de polvo.

29'95



CEPILLO ELÉCTRICO

9716226

Perilla de ajuste de profundidad frontal. Puerto de extracción de polvo. Base de aluminio con ranura en V. Interruptor de bloqueo. Agarre de goma sobremoldeado. Tensión nominal: 230-240V/50hz. Potencia nominal: 650W. Velocidad sin carga: 16000/min. Ancho de corte: 82 mm. Profundidad de corte: 2 mm. Profundidad de rebaje: 10 mm. 1 bolsa para el polvo, 1 llave inglesa, 1 guía paralela, 1 guía de reembolso.

43'95



LIJADORA BANDA

9716227

920W. Sistema de recolección de polvo. Cambio de correa de liberación rápida. Empuñadura de goma sobremoldeada. Control de velocidad variable. Ajuste del sistema de centrado de la correa. Interruptor de bloqueo. Potencia nominal: 920 W. Velocidad sin carga: 150-270 m/min. Tamaño de la correa: 76x533 mm. Tamaño de lijado: 76x135 mm. Peso de la máquina: 2,95 kg. Dimensiones de la máquina: 365x160x150 mm. Incluye: 1 bolsa de polvo, 1 adaptador de extracción de polvo, 1 correa de lijado de grano 80.

59'95



ASPIRADOR A BATERÍA

23023165

18V. Para seco y húmedo.

99'95

WESCO



DECAPADOR

23001153

18V. Funcionamiento inalámbrico. 2 Niveles de temperatura. Modo de enfriamiento automático de 3 segundos después de apagar la máquina para mayor seguridad. Gancho retráctil. Las resistencias de alto rendimiento alcanzan la temperatura de funcionamiento en 5 minutos. No incluye cargador ni batería.

45'95



ForAll™



DECAPADOR

9716231

2000 W. Protección contra sobrecalentamiento. Empuñadura de goma sobremoldeada. Interruptor de 3 posiciones (40°C 300 l/min 350°C 300 l/min 550°C 500 l/min) Función de aire frío (40°C 300 l/min) Potencia nominal: 2000 W Flujo de aire de 3 posiciones 40° 300L/minuto 350° 300L/minuto 550° 500L/minuto Peso: 0,6 kg 1 boquilla de concentración. 1 boquilla plana. 1 boquilla de protección de vidrio. 1 boquilla de gancho. 1 raspador.

24'95



MINIHERRAMIENTA

9716230

160 W. Cambio de escobillas de carbón externo. Empuñadura de goma sobremoldeada. Interruptor de encendido/apagado. Bloqueo del eje. Velocidad variable Potencia nominal: 160W Velocidad sin carga: 8000-35000/min Tamaño de pinza: 2,3 mm/3,2 mm Peso de la máquina: 0,65 kg Dimensiones de la máquina: 260*52*120 mm Incluye: 1 pieza de eje flexible 1 pieza de mango auxiliar delantero 1 pieza de llave allen 1 pieza 40 piezas de accesorios.

35'95



ESMERILADORA

23001156

250 W. 150mm con protectores oculares ajustables. Contiene: 1 disco de amolar: Ø 150X 20 X Ø 12,7mm izquierda / 1 disco de amolar: Ø150X 20 X Ø12,7mm derecha.

49'95



CARGADOR DE BATERÍA 18 V

9714301

Con indicador de capacidad de la batería. Apto tanto para baterías de 2 como de 4 Ah. Con orificios de montaje en pared.

10'95



BATERÍA 18 V 2.0 AH

9714298

Batería deslizable Indicador de capacidad de la batería a bordo batería de iones de litio.

24'95



BATERÍA 18 V, 2.0 AH + CARGADOR

9714300

Cargador de batería 18 V WESCO, con indicador de capacidad de la batería. Apto tanto para baterías de 2 como de 4 Ah. Con orificios de montaje en pared.

34'95



BATERÍA 18 V 4.0 AH

9714299

Batería deslizable Indicador de capacidad de la batería a bordo batería de iones de litio

39'95



BATERÍA CARGA CABLE TIPO C 2 AH

23005017

38'75



BATERÍA CARGA CABLE TIPO C 4 AH

23005018


58'75

DISCOS



DISCO DE CORTE INOX

9716628	115 x 1 x 22 mm.	0'45
9716630	125 x 1 x 22 mm.	0'47
9716631	230 x 1,8 x 22 mm.	1'95
9716627	115 x 1 x 22 mm (10 uds).	4'95
9716629	125 x 1 x 22 mm (10 uds).	5'45



DISCO CORTE

23004614	Ø 115 x 2,5.	1'15
23004615	Ø 125 x 2,5.	1'45
23004616	Ø 230 x 3.	3'75
23004617	Ø 115 x 6.	1'95
23004618	Ø 125 x 6.	2'15
23004619	Ø 230 x 6.	6'60



DISCO LÁMINAS ZIRCONIO

Ø115 x 1 x 22,23 mm.	Ø125 x 1 x 22,3 mm.
3'15	3'30
23002886 Grano 40.	23002890 Grano 40.
23002887 Grano 60.	23002891 Grano 60.
23002888 Grano 80.	23002892 Grano 80.
23002889 Grano 120.	23002893 Grano 120.

Broca multimaterial

Taladra muros, baldosa, madera, planchas de viruta, metal y plástico. Filos de metal duro especial rectificado con diamante. Geometría de centrado para perforar con exactitud sobre superficies duras. Acero de calidad de aleación especial. Técnica de soldado a baja tensión a más de 1100°C.



23021069	Ø 3 L60.	2'75
23021070	Ø 4 L75.	2'85
23021071	Ø 5 L85.	2'95
23021072	Ø 6 L100.	3'15
23021073	Ø 7 L100.	4'25
23021074	Ø 8 L120.	4'50
23021075	Ø 9 L120.	4'95
23021076	Ø 10 L120.	6'25
23021077	Ø 11 L150.	7'95
23021078	Ø 12 L150.	6'95



EXTRACTOR TORNILLOS
23021067
Technic set 10 piezas.
25'95

PUNTAS ATORNILLAR PRECISION
23021068
Set 60 piezas.
29'95



HERRAMIENTAS

IRONSIDE®



FLEXÓMETRO ABS/CAUCHO CON FRENO

9660381 3 m x 19 mm. **3'95**
 9660382 5 m x 25 mm. **6'95**
 9660383 8 m x 25 mm. **11'95**



NIVEL DE BOLSILLO

9675734
 10x5 cm, precisión = 0,5 mm/m.
6'75

NIVEL



NIVEL TUBULAR ALUMINIO 3 BURBUJAS

1005824 40 cm. **9'95**
 1005825 60 cm. **11'95**



TENAZA DE APERTURA MULTIPLE

1001149
 250 mm, mango bimatéria.
10'95

NIVEL



ALICATE UNIVERSAL

Mango bimatéria.
 1001143 160 mm. **5,75**
 1001144 180 mm. **6,75**
 1001145 200 mm. **7,95**



ALICATE CORTE DIAGONAL

Mango bimatéria.
 1001146 160 mm. **5,45**
 1001147 180 mm. **6,75**

IRONSIDE®



CÚTER 9 MM BICOMPONENTE

23000804
 Mango bicomponente de ABS + TPR. Canal de acero inoxidable. Corredera de bloqueo automático. Tipo de hoja: SK2H. Canal de acero inoxidable.

2'45



CÚTER 18 MM BICOMPONENTE

23000805
 Con autobloqueo. Mango bicomponente ABS + TPR. Tipo de hoja: SK2H.

4'95



CUTER 18 MM EN ABS

23000800
 Con bloqueo automático. Mango de ABS ergonómico. Incorpora depósito para 2 cuchillas (no incluidas), tipo de hoja: SK2H.

5'30

NIVEL



DESTORNILLADORES

9715205
 Juego 5 piezas. Con punta imantada: PL 3,5 x 75mm, 4 x 100mm, 5,5 x 100mm, PH 1 x 100mm, 2 x 125mm.

9'95



DESTORNILLADOR CON PUNTAS

13 EN 1
 23003929
 Cromo vanadio.

6'75



DESTORNILLADOR PRECISION JUEGO

36 UNIDADES
 23003927

7'75




DESTORNILLADOR CARRACA 25 PIEZAS

23003928

14'45

IRONSIDE®



DESTORNILLADOR CARRACA REVERSIBLE 12 EN 1

9715555
 12 puntas guardadas en el mango: PL 3,5, 6, PH 1, 2, PZ1, 2, TX10, 15, 20, 25, H 5 y 6. 3 ajustes: avance, retroceso y posición fija. Acabado resistente a la corrosión.

14'15



NIVEL



DESTORNILLADORES AISLADOS 1000 V

9714936
 Juego 7 piezas. Con punta imantada: PL 3 x 75mm, 4 x 100mm, 5,5 x 125mm, 6,5 x 150mm, PH 0 x 75mm, 1 x 80mm, 2 x 100mm.

18'95

IRONSIDE®

⊖ 3+4+5,5 ⊕ 1+2

JUEGO DESTORNILLADORES 5 PIEZAS

9660268
 Varilla cromo molibdeno vanadio, punta pavonada, mango bicomponente.

19'15



IRONSIDE®



CAJA HERRAMIENTAS ABS NEGRO "TOOL BOX"

9686927 Organizadores extraíbles y bandeja. 400x217x166 mm.

12'95

CAJA HERRAMIENTAS PROFESIONAL

Rígida y resistente. Incluye una bandeja para organizar herramientas. Soporta hasta 120 kg. Asa con sistema de seguridad anti-apertura. Preparada para cierre con candado (no incluido).

PLUS CIERRES EN TAPA DE ACERO ZINCADO

9682486 Asa de aluminio. 55x30x27,5 cm. Capacidad 33 L.

29'95

9682487 Con bandeja y asa aluminio. 65x30x29,5 cm. Capacidad 42 L.

31'95

9679750 40x22,5x19 cm.

14'95

ASA EN ALUMINIO Y CIERRES METÁLICOS

9679749 50x29,5x27 cm.

34'95

9679751 60x30,5x29,5 cm.

40'95



NIVEL

MALETÍN HERRAMIENTAS CON VASOS Y PUNTAS

9712254 94 piezas.

69'95

94
PIEZAS



MALETÍN HERRAMIENTAS

9712255 72 piezas.

89'95

72
PIEZAS



MALETÍN HERRAMIENTAS CON VASOS Y PUNTAS

9712259 1/2", 1/4", 1/8" 216 piezas.

129'00

216
PIEZAS



NIVEL

MALETA PORTA HERRAMIENTAS

Estructura de aluminio. Revestimiento interior de espuma prensada. Bisagras de compás. Cierre con llave. Cinta bandolera. Bandeja porta herramientas extraíble. Separadores modulares. Ángulos de refuerzo.

1006300 450x330x150 mm.

29'95



1006303 460x355x190 mm. Negra.

36'75

MALETA PORTA HERRAMIENTAS DE ABS CON TROLLEY

1006301 Estructura de aluminio. Revestimiento interior de espuma prensada. Bisagras de compás. Cierre con llave. Doble bandeja portaherramientas con elástico de ajuste. Separadores modulares. Trolley de transporte desmontable en aluminio, con dos posiciones automáticas de bloqueo. Ruedas de goma muy resistentes.

81'45



IRONSIDE®

BOLSA PORTA HERRAMIENTAS MULTIBOLSILLOS

9713884 Muy resistente a la abrasión. Parte inferior de goma. Correa de transporte y asa de plástico, 14 bolsillos exteriores, 3 soportes para correas, 8 bolsillos interiores con correas. Soporte interno de herramientas extraíble con correas. Capacidad para 40 herramientas.

39'95



Herramientas no incluidas.

MALETA TROLLEY PORTAHERRAMIENTAS

9713885 Con ruedas de alta resistencia de Ø 9 cm. Asa telescópica (altura extendida 107 cm). 1 gran bolsillo frontal con cremallera con tira de velcro y bolsillo con cremallera en el costado. 6 bolsillos pequeños en el exterior, 9 bolsillos divididos en el interior. Panel de herramientas extraíble.

99'95



Herramientas no incluidas.

CARRO CAJA HERRAMIENTAS TRAIL BOX PROFESIONAL

9682485 50x41x77 cm. 70 L. Composición: Estuche de 25 cajones (43x37x5,5 cm). Estuche de 13 cajones (43x37x8,5 cm). Estuche vacío (43x37x8,5 cm). Maleta con esponja (43x37x14 cm). Maleta cajón vacía (43x37x 29 cm). Cierre con posibilidad de adaptar candado. Peso 14,720 Kg. Con ruedas de transporte.

159'00



CERRAJERÍA

Candados

9641205
682/35S.
Combinación
programable.
10'95



Cuerpo de latón. Arco de acero
endurecido.

2992751 25 mm. **3'95**
2992852 30 mm. **5'50**
2992953 40 mm. **7'95**
2993054 50 mm. **12'95**



Cuerpo de latón. Arco largo de
acero endurecido.

4490086 25 mm. **4'95**
4490187 30 mm. **5'95**
4490288 40 mm. **8'95**
4490389 50 mm. **13'95**



KYLATE

Cajas de caudales



Pintado en plata, con bandeja portamonedas interior incluida.

1000827 152x115x80 mm. **8'95**
1000828 200x160x90 mm. **10'95**
1000829 250x180x90 mm. **12'95**
1000830 300x240x90 mm. **16'95**



Protege tus objetos de valor



ARREGUI

CAJA FUERTE SUPERFICIE

Electrónica con pomo, código de acceso de
4 a 8 dígitos, llavete de emergencia, 2 bulones
de 18 mm de diámetro.

9679866 200x310x200 mm. **69'95**
9679246 250x350x250 mm. **84'95**



CAJA FUERTE BLUE SOBREPONER

23001452
Acabado Grafito.

64'95



ARREGUI

CAJA FUERTE DE OCULTACIÓN

9651074
BASA. para zócalo electrónica motorizada.

138'95

BAÑO Y FONTANERÍA

H2O 2025

Serie FICUS Cartucho cerámico Ø40mm, cuerpo latón, mando zamak.



GRIFO LAVABO MONOMANDO
9703832
Latiguillos 35 cm, marca flexitub,
con certificado AENOR.

26'95



GRIFO BIDÉ MONOMANDO
9703833
Latiguillos 35 cm, marca flexitub,
con certificado AENOR 3.

27'95



***MONOMANDO SERIE FICUS DUCHA**
9703835
Soporte: ABS cromado, mango:1 función, material
ABS cromado. flexo extensible 1.70-2.20m, de inox.

39'95



***GRIFO BAÑO MONOMANDO**
9703834
*Soporte: ABS cromado, mango:1 función, material
ABS cromado. flexo extensible 1.70-2.20m, de inox

44'95



*Incluyen: mango, flexo y soporte

H2O 2025

Serie HEVEA Cuerpo latón, Cartucho Ø35, Latiguillos 40 cm, marca Flexitub, con certificado AENOR.



MONOMANDO BIDÉ
9714409
Alto 12,2 cm.

34'95



MONOMANDO LAVABO
974408
Altura 15,5 cm.

34'95



MONOMANDO DUCHA
9714411
Maneta metálica, incluye mango de ducha antical y
soporte articulado, flexo inox con doble engatillado
y extensible 1.75-2.20cm.

51'60



MONOMANDO BAÑO-DUCHA
9714410
Maneta metálica, aireador M24. Incluye mango de
ducha antical y soporte articulado, flexo inox con
doble engatillado y extensible 1.75-2.20cm.

42'95



Grifo fregadero monomando

H2O 2025



CAÑO ALTO FICUS
9714412
Cuerpo de latón, mango de Zamak,
Cartucho Ø 40 mm, aireador
M24, caño giratorio, y tuerca de
fácil fijación, Latiguillos 40 cm,
marca Flexitub, con certificado
AENOR. Alto 28,5 cm. certificación
Sanitaria ACS.

29'95



CAÑO CUADRADO LIMA
9714413
Cuerpo de latón, Maneta Metálica,
Cartucho Ø 35 mm, aireador
H22 enrasado, caño giratorio,
Latiguillos 40 cm, marca Flexitub,
con certificado AENOR. Alto 33 cm.
certificación Sanitaria ACS.

34'95



CAÑO CONFORMADO
23023150
serie BASIC CROMO.

49'95


Cuerpo: INOX 304. Mando: INOX 304. Cartucho: Ø35/POM y cerámica. Aireador: H22
Latiguillos: H-M 3/8" 1/10" 40 cm. 368x48x200 cm.

Sistema de montaje EASY FIX



CROMADO MIÑO CAÑO ALTO
23002663
Cromado.
23002664
Negro.

49'95



VER VIDEO



EXTENSIBLE

EXTENSIBLE TRAZO CAÑO ALTO
23002665

74'75



H2O
Mangos de ducha En ABS cromado. Con economizador de caudal.



9715339
 1 posición. Ø 10 cm.
6'75



9715342
 3 posiciones. Ø 9,7 cm.
8'95



9715349
 5 posiciones. Ø 10 cm.
9'95



9715348
 4 posiciones y stop. Ø 10 cm.
10'95

Flexos de ducha



175 cm. PVC reforzado. Cromo conectores de ZINC y ABS.
 9715319 Negro. **4'15**
 9715318 Blanco. **4'95**



Conectores de acero inox economizador de caudal.
 9715321 150 cm. **5'60**
 9715369 170 cm. **6'75**



Acabado inox. Economizador de caudal. Tubo interior EPDM.
 9715323 150 cm. **8'75**
 9715324 170 cm. **9'45**



9715320
 170cm. PVC gris satinado. Conexiones de latón y acero inox economizador de caudal.
12'45



SET BARRA DUCHA YOUNG LINE

23001667
 Acero inox negro mate 66 cm. Cabezal con 5 funciones, conexión universal 1/2", largo 66 cm, Ø 19 mm, con 1 soporte mural deslizante.

42'95

Acero inox

ESCOBILLERO TPR
 23023539
4'95

PERCHA
 23023541
19'75

PORTAROLLOS
 23023540
21'95



TOALLERO DE ARO
 23023542
23'95



TOALLERO DE BARRA
 23023543
36'95

Cubos de baño con pedal



9685569
 3 L. Leman color blanco/negro, de acero y polipropileno, 17x22,5x25 cm.
17'95



9680828
 3 L. Acero inoxidable brillante.
17'95



9709976
 5 L. Negro.
21'75



COLUMNA DE DUCHA CORAL MONOMANDO

Con Rociador redondo. Barra de ducha altura ajustable 80-120 cm. Fabricado en ABS, material latón.
 23001660
 Titania.

169'00

23001659
 Negra, con grifo termostático.

189'00



Válvula CLICK-CLACK

23022765
Latón cromado
pequeña. Válvula
Ø 70 x 1 1/4-Ø 32.



13'95

23022766
Larga rosca latón
cromado.



14'60

23022767
Latón negro
grande.




15'60

Sifón botella

23022769
Racor/extensible latón cromado con
alargadera/plafón. 1 1/4 x 1 1/4-Ø 32.



18'60



23022768
Extensible. Plástico cromado
redondo con alargadera/plafón.

22'45



VÁLVULA ESCUADRA ANTICAL MANDO METÁLICO

23001991
1/2" X 3/8". Cierre rápido (1/4 de vuelta)
Doble junta tórica NBR para asegurar su
estanqueidad. El mecanismo de apertura
y cierre de la válvula está compuesto por
un polímero con capacidad para evitar
que la cal se adhiera a su superficie.
Cuerpo de latón cromado. Florón de
acero inoxidable. Mecanismo de cierre de
polímero antical.

4'60



GRIFO LAVADORA

Cierre rápido (1/4 de
vuelta). Cuerpo de latón
cromado. Mecanismo de
cierre de latón. Florón de
acero inoxidable. Mando
ABS cromo plateado.

23001994 1/2" x 3/4" **3'45**
23001995 1/2" x 3/4" **4'60**



VÁLVULA ESFERA PN-25 H-H

Cuerpo y tapa en latón CW617N.
Asientos PTFE y juntas tóricas
NBR. Accionamiento mediante
palanca ergonómica de acero
cromado. Temperatura de
trabajo: -10°/120°C. Presión de
trabajo: 25bar. Apta para su uso
con agua potable (fría/caliente).

23002011 1/2" **4'15**
23002012 3/4" **5'60**
23002013 1" **8'95**



GRIFO COCINA 2 SALIDAS CAÑO ALTO

9709004
Mezclador repisa. Cuerpo de latón. Caño
giratorio. Incluye enlaces dealimentación
flexibles M10 3/8"x350 mm.

109'00



HIDROWATER CARTUCHOS OSMOSIS

1001047
Sedimentos Hidrowater
Nereo kit4 carbón gac.

15'95



EQUIPO ÓSMOSIS INVERSA DOMÉSTICA 5 ETAPAS MODELO ALBA

9716071

La membrana semipermeable de la ósmosis inversa elimina los elementos químicos nocivos disueltos, así como las impurezas microscópicas del agua. Agua cristalina para beber o cocinar. Producción de agua pura, con bajo contenido en sales. - Carbón activo 100% cascara de coco - Membrana 50 GPD Certificado NSF/ANSI Standard 058 - Incluye grifo Margarita y manómetro. - Depósito de acumulación de 12 L - Kit de instalación.

129'00

Aislamiento tubería agua

Adecuadas para tuberías
de agua caliente sanitaria,
calefacción y aire
acondicionado.



COQUILLAS ESPUMA GRIS

9700369 1m Ø int.15 mm **1'30**
9700370 1m Ø int.18 mm **1'95**
9700371 1m Ø int.22 mm **2'45**
9700372 1m Ø int.28 mm **2'30**

Termos eléctricos verticales



EVOLUTION
23005507 .30 L.
Ø 340 x 599.

119'00

23019440 .50 L.
1500W. CORRIENTE 6,5A.
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA C.

154'00

23019441 .80 L.
1500W. CORRIENTE 6,5A.
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA C

179'00

23019439 .100 L.
1500W. Corriente 6,5a.
clasificación energética c.
capacidad 100l. presión máxima
trabajo 0,75mpa.

209'00



CONTRA

Contiene una capa aislante de
25 mm de espesor, termostato
regulable exterior, termómetro
exterior, ánodo independiente de la
resistencia e instalación vertical.

9699711 . 50 L. Con perfil de carga
M. Eficiencia energética C/M.

189'00

9699712 . 80 L. Con perfil de carga
M. Eficiencia energética C/M.

219'00

9699710 . 100 L. Clase de
eficiencia energética C/L. Con perfil
de carga L.

239'00





MANGUERA DESCARGA LAVADORA CON CURVA

- 23002003 1,5 m-19 x 24 mm. **2'95**
- 23002004 2,0 m-19 x 24 mm. **4'30**
- 23002005 0,60 - 2 m. Extensible. **4'75**



CONEXIÓN FLEXIBLE ENTRADA LAVADORA

- 23002001 Racord nilón 1,5 m. **4'00**
- 23002002 Racord nilón 2 m. **4'95**



EXTRACTOR DE BAÑO

Para muro y techo plano medida. Incorpora sensor de humedad y temporizador.

1006456
15 W. Ø 100 mm. Caudal
165³/h nivel sonoro 27db.

18'95

1006458
20 W. Ø 120 mm. Caudal
180³/h nivel sonoro 29db.

21'95



EXTRACTOR DE BAÑO B-10 PLUS

5498684
23'95



EXTRACTOR DE COCINA GS-600

519756
112'00



MANGUERA BUTANO + 2 ABRAZADERAS

4020446
9 x 15 - 1,5 metros.

4'95



REGULADOR GAS BOMBONA BUTANO

1159350
Apto para acoplar a aparatos que funcionen con presión de entrada 30 mbar. (Hornillos, estufas, calentadores de agua) de entrada 50 mbar.

10'75



REGULADOR GAS PARA BOMBONA BUTANO/PROPANO

4336001
Regulador de seguridad 30 grs. Con corte por fuga, válvula de seguridad. Apto para entrada 30 mbar. (Hornillos, estufas, calentadores de agua)

11'95



REGULADOR GAS BOTELLA DOMESTIC

7389780
Regulador salida libre. Apto para acoplar a aparatos que funcionen con presión directa: soldadores, generadores de aire caliente, etc.

12'95



REGULADOR DE GAS BUTANO CON MANGUERA

9683207
Incluye 1,5 metros de manguera para la conducción de gas.

15'60



Descargas de WC



GRIFO DE LLENADO INFERIOR

9714307
Fácil instalación, cisterna 3/8-pulgada. Conexión rosca de latón 3/8-pulgada, tornillo regulación nivel de agua cisterna, filtro contra impurezas. Fácil instalación.

11'95



GRIFO DE LLENADO LATERAL

9714306
Conexión rosca de latón 3/8-pulgada, tornillo regulación nivel de agua cisterna, filtro contra impurezas. Fácil instalación.

11'95



GRIFO CISTERNA UNIVERSAL

9714305
Flotador DUAL lateral vertical cisterna 3/8-pulgada. Conexión rosca de latón 3/8-pulgada, tornillo regulación nivel de agua cisterna, filtro contra impurezas. Fácil instalación.

14'95



DESCARGA CISTERNA INODORO SISTEMA UNIVERSAL

9714304
Adaptable a la mayoría de bases del mercado sin desmontar el tanque, sistema STAR/STOP (Interrumpible). Facilita en todo momento el control de la descarga y un ahorro de agua.

11'95



DESCARGA CISTERNA INODORO DOBLE UNIVERSAL CON CABLE

9714303
Adaptable a la mayoría de bases del mercado sin desmontar el tanque, sistema de pulsador por cable transmisor, facilita la regulación y montaje del mecanismo. Sistema de doble descarga para ahorrar en el consumo de agua.

18'95



DESCARGA CISTERNA UNIVERSAL DOBLE DESCARGA

9714310
Ahora más UNIVERSAL que nunca, adaptable a la mayoría de bases del mercado sin desmontar el tanque y como principal novedad también adaptable a la nueva base del mecanismo DOBLE PLUS. Incluye el Sistema Automático de Regulación para realizar una instalación rápida, sencilla y fiable. Sistema de DOBLE DESCARGA para ahorrar hasta 100 litros al día.

19'95



AERO 360°

ABSORBENTE DE HUMEDAD Y **STOP AL OLOR**

ANTI-HUMEDAD ANTI-OLOR

GRAN EFICIENCIA

Patentado, tableta con abertura centrada para una mejor exposición al aire, de cristales activos para una absorción de humedad avanzada.

****TECNOLOGÍA PATENTADA**

Reducción activa de malos olores. Capturados y neutralizados por reacción química.



9674083
Rubson Aero 360°
16,50€

9688502
Rubson Minifresh
6,95€

TABLETAS AROMÁTICAS



Bienvenido a un hogar saludable



OPTIMUS

Validez de la oferta:
Del 14/10/2025 al 15/01/2026

SU FERRETERÍA OPTIMUS:



Impreso sin dirección postal. Esta oferta es válida únicamente en el establecimiento indicado. Elementos decorativos y atrezzo no incluidos en el precio, salvo mención expresa. Los PVP no incluyen ni transporte ni montaje de los productos. Todos los productos de esta oferta requieren de montaje por parte del cliente. PVP máximos con impuestos incluidos y pago al contado. La entrega de los productos no es inmediata, consultar plazo con el establecimiento. Recicla este folleto cuando no lo sea útil.

Diseño y realización: Dpto. Marketing NEOPRO
Información general:
info@optimus.com